

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ: Μαλεβιζίου
ΕΡΓΟ: ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ. ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	Τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)	20.01.01	500,00	4,50	2.250,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων με την μεταφορά σε αστική περιοχή και απόσταση 30χιλ	μ3/χιλ	20.02ΣΧ1	20,00	9,10	182,00
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	μ3	20.20ΣΧ20	50,00	17,50	875,00
4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.	μ3	22.10.01ΣΧ30	5,00	33,70	168,50
5	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα	M3	22.15.01ΣΧ30	5,00	61,70	308,50
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	22.20.01	100,00	7,90	790,00
7	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για ξύλινα κιγκλιδώματα.	κυβικό μέτρο (m3) ξυλείας	22.65.01	10,00	56,00	560,00
8	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων.Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.	χιλιόγραμμα (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.	22.65.02	10,00	0,35	3,50
9	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	κυβικό μέτρο (m3)	32.05.03	20,00	101,00	2.020,00
10	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.05.04	20,00	106,00	2.120,00
11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπύγματος	38.02	100,00	22,50	2.250,00

επιφανείας.						
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.02	700,00	1,07	749,00
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.03	700,00	1,01	707,00
14	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως.	κυβικό μέτρο (m3)	42.05.02	10,00	67,00	670,00
15	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων.	κυβικό μέτρο (m3)	42.05.03	10,00	73,00	730,00
16	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.	46.01.02	50,00	19,50	975,00
17	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.	46.01.03	50,00	33,50	1.675,00
18	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm. Με ασβεστοσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιμέντου.	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.	47.02.01	50,00	18,00	900,00
19	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.	τρέχον μέτρο (m)	49.01.01	50,00	16,80	840,00
20	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.	τρέχον μέτρο (m)	49.01.02	50,00	19,70	985,00
21	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία. Από ξυλεία πελεκητή.	κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας	52.02.01	3,00	500,00	1.500,00
22	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία. Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm.	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας	52.81.01	50,00	39,00	1.950,00
23	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία. Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας.	τρέχον μέτρο (m)	55.01.01	20,00	112,00	2.240,00
24	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας.	τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολισθήρα	55.10.01	20,00	67,50	1.350,00

25	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.	χιλιόγραμμα (kg)	64.01.01	100,00	4,50	450,00
26	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους. Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 ".	τρέχον μέτρο (m)	64.16.02	50,00	14,00	700,00
27	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους.	τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως	71.01.04	50,00	16,80	840,00
28	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	71.21	50,00	13,50	675,00
29	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.16.02	100,00	13,50	1.350,00
30	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.37.01	50,00	14,60	730,00
31	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.02.01	30,00	2,20	66,00
32	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.54	10,00	6,70	67,00
33	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.55	10,00	6,70	67,00
34	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.02	50,00	10,10	505,00
35	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.95	50,00	5,00	250,00
36	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.	χιλιόγραμμα (kg)	79.08	20,00	5,60	112,00
37	Επιστρώσεις δια κυβόλιθων	μ2	ΑΤΟΕ 7322Σχετ	220,00	26,00	5.720,00

τσιμέντου

38	Προμήθεια κοπριάς	m3	Δ9	4,00	25,00	100,00
39	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	m3	Δ7	5,00	8,50	42,50
40	Προμήθεια τύρφης	m3	Δ10	1,00	40,00	40,00
41	Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	τεμ	Ε1.1	30,00	0,60	18,00
42	Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	τεμ	Ε1.2	15,00	1,50	22,50
43	Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος. Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m	τεμ	Ε4.2	12,00	2,40	28,80
44	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά. Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2	τεμ	Δ6.2	30,00	1,65	49,50
45	Θάμνοι κατηγορίας Θ4	τεμ	Δ2.4	15,00	14,00	210,00
46	Δένδρα κατηγορίας Δ5	τεμ	Δ1.5	12,00	45,00	540,00
47	Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 lt - 150 lt	τεμ	Ε9.10	30,00	12,50	375,00
48	Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	τεμ	Ε9.6	15,00	3,00	45,00
49	Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	τεμ	Ε9.7	12,00	4,00	48,00
50	Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	τεμ	Ε11.1.2	60,00	4,00	240,00
51	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ. Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων. Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m.	τεμάχιο (τεμ)	ΣΤ 4.1.1	50,00	17,50	875,00
52	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων. Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m .	τεμάχιο (τεμ)	ΣΤ 4.2.2	50,00	40,00	2.000,00
53	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ. Ανανέωση	τεμάχιο (τεμ)	ΣΤ 4.2.1	5,00	50,00	250,00

κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων.
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων
ύψους από 4 μέχρι 8 m.

54	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m.	τεμάχιο (τεμ)	Z2.2	5,00	60,00	300,00
55	Κλάδεμα θάμνων. Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m.	τεμάχιο (τεμ)	ΣΤ 4.5.1	18,00	1,20	21,60
56	Κλάδεμα θάμνων. Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m.	τεμάχιο (τεμ)	ΣΤ 4.5.2	15,00	5,50	82,50
57	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα. Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας.	τρέχον μέτρο (m)	ΣΤ 4.6.2	150,00	0,50	75,00
58	Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m.	τεμάχιο (τεμ)	ΣΤ 5.1	50,00	0,40	20,00
59	Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m.	τεμάχιο (τεμ)	ΣΤ 5.2	100,00	0,80	80,00
60	Βοτάνισμα χλοοτάπητα. Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια.	στρέμμα (στρ)	ΣΤ 7.1	2,00	50,00	100,00
61	Βοτάνισμα χλοοτάπητα. Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων.	στρέμμα (στρ)	ΣΤ 7.2	3,00	40,00	120,00
62	Καθαρισμοί. Καθαρισμός χώρου φυτών. Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	στρέμμα (στρ)	ΣΤ 8.1.1	3,00	20,00	60,00
63	Καθαρισμοί. Καθαρισμός χώρου φυτών. Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων.	στρέμμα (στρ)	ΣΤ 8.1.2	2,00	25,00	50,00

	44.123,90
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	7.942,30
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	52.066,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	7.809,93
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	59.876,13
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	123,87
ΣΥΝΟΛΟ:	60.000,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	13.800,00
ΣΥΝΟΛΟ I:	73.800,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	73.800,00
--------------------------	-----------

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 17/04/2015
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΓΑΖΙ 17/04/2015
Οι Συντάξαντες

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Δασκαλάκη Καλλιόπη
Σφακιανάκη Ειρήνη