

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ: **Μαλεβιζίου**
ΕΡΓΟ: **ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ. ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ**
Προϋπολογισμός: **73.800,00** ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: **Σ.Α.Τ.Α.**

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο
Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) () ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 500,00
ΑΡΘΡΟ 2ο
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων με την μεταφορά σε αστική περιοχή και απόσταση 30χιλ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ3/χιλ () ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 20,00
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ3 () ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 50,00
ΑΡΘΡΟ 4ο
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ3 () ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 5,00
ΑΡΘΡΟ 5ο
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Μ3 () ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 5,00
ΑΡΘΡΟ 6ο
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) () ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 100,00
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για ξύλινα κιγκλιδώματα. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3) ξυλείας () ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 10,00
ΑΡΘΡΟ 8ο
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. () ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 10,00
ΑΡΘΡΟ 9ο
Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

ΑΡΘΡΟ 12ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμα (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 700,00

ΑΡΘΡΟ 13ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμα (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 700,00

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 16ο

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 17ο

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 18ο

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm. Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιμέντου.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 19ο

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 20ο

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

μπατικών τοίχων.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 21ο

Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία. Από ξυλεία πελεκητή.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 22ο

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία. Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 23ο

Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία. Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

ΑΡΘΡΟ 24ο

Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολισθήρα

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

ΑΡΘΡΟ 25ο

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμα (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

ΑΡΘΡΟ 26ο

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους. Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 ".

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²) όψεως

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 28ο

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 29ο

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

ΑΡΘΡΟ 30ο

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 31ο

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

ΑΡΘΡΟ 32ο

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 33ο

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 34ο

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 35ο

Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 36ο

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

ΑΡΘΡΟ 37ο

Επιστρώσεις δια κυβόλιθων τσιμέντου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ2

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 220,00

ΑΡΘΡΟ 38ο

Προμήθεια κοπριάς

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

ΑΡΘΡΟ 39ο

Προμήθεια κηπευτικού χώματος

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

ΑΡΘΡΟ 40ο

Προμήθεια τύρφης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 41ο

Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x

0,30 x 0,30 m

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

ΑΡΘΡΟ 42ο

Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00

ΑΡΘΡΟ 43ο

Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος. Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12,00

ΑΡΘΡΟ 44ο

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά. Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

ΑΡΘΡΟ 45ο

Θάμνοι κατηγορίας Θ4

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00

ΑΡΘΡΟ 46ο

Δένδρα κατηγορίας Δ5

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12,00

ΑΡΘΡΟ 47ο

Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 lt - 150 lt

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

ΑΡΘΡΟ 48ο

Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00

ΑΡΘΡΟ 49ο

Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12,00

ΑΡΘΡΟ 50ο

Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 60,00

ΑΡΘΡΟ 51ο

ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ. Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων. Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 52ο

ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων. Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 53ο

ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων. Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

ΑΡΘΡΟ 54ο

Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

ΑΡΘΡΟ 55ο

Κλάδεμα θάμνων. Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 18,00

ΑΡΘΡΟ 56ο

Κλάδεμα θάμνων. Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00

ΑΡΘΡΟ 57ο

Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα. Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150,00

ΑΡΘΡΟ 58ο

Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 59ο

Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

ΑΡΘΡΟ 60ο

Βοτάνισμα χλοοτάπητα. Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : στρέμμα (στρ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

ΑΡΘΡΟ 61ο

Βοτάνισμα χλοοτάπητα. Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : στρέμμα (στρ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 62ο

Καθαρισμοί. Καθαρισμός χώρου φυτών. Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : στρέμμα (στρ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 63ο

Καθαρισμοί. Καθαρισμός χώρου φυτών. Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: στρέμμα (στρ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **2,00**

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

ΓΑΖΙ 17/04/2015

**Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΓΑΖΙ 17/04/2015

Οι Συντάξαντες

**Δασκαλάκη Καλλιόπη
Σφακιανάκη Ειρήνη**

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ