



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ –
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα της χαμηλότερης τιμής)**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 2

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΚΩΔ. 44164310-3)

Άρθρο 1°

Για την προμήθεια **Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 32, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 2°

Για την προμήθεια **Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 40, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 3°

Για την προμήθεια **Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 50, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 4°

Για την προμήθεια **Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 5°

Για την προμήθεια **Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 6°

Για την προμήθεια **Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 7°

Για την προμήθεια **Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 8°

Για την προμήθεια **Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 9°

Για την προμήθεια **Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 200, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 10°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 11°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 12°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 13°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις

ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 14°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 125, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 15°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 16°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 17°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές

προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 18°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 19°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 20°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 21°

Για την προμήθεια **ΤΑΥ ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) 2 Η/Φ, PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 22°

Για την προμήθεια **ΤΑΥ ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) 2 Η/Φ, PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 23°

Για την προμήθεια **ΤΑΥ ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) 2 Η/Φ , PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 24°

Για την προμήθεια **ΤΑΥ ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) 2 Η/Φ, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 25°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 63x50, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 26°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 75x63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της

Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 27°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 90χ63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 28°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 110χ90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 29°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 110χ63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 30°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 140χ90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 31°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 140x110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 32°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 160x90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 33°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 160x110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 34°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος ευθέων άκρων, E/A PE 100 SDR 11, Φ 90x63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 35°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος ευθέων άκρων, E/A PE 100 SDR 11, Φ 110x63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της

Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 36°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος ευθέων άκρων, Ε/Α PE 100 SDR 11, Φ 110χ75, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 37°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος ευθέων άκρων, Ε/Α PE 100 SDR 11, Φ 110χ90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 38°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος ευθέων άκρων, Ε/Α PE 100 SDR 11, Φ 125χ110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 39°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος ευθέων άκρων, Ε/Α PE 100 SDR 11, Φ 125χ90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 40°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος ευθέων άκρων, E/A PE 100 SDR 11, Φ 140χ110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 41°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος ευθέων άκρων, E/A PE 100 SDR 11, Φ 140χ125, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 42°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος ευθέων άκρων, E/A PE 100 SDR 11, Φ 140χ90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 43°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος ευθέων άκρων, E/A PE 100 SDR 11, Φ 160χ90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 44°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος ευθέων άκρων, E/A PE 100 SDR 11, Φ 160χ110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες

της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 45°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος ευθέων άκρων, E/A PE 100 SDR 11, Φ 160x140, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 46°

Για την προμήθεια **Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος ευθέων άκρων, E/A PE 100 SDR 11, Φ 200x160, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 47°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 48°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 49°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 50°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 140, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 51°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 52°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 200, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 53°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 225, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 54°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 55°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 56°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 140, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 57°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 58°

Για την προμήθεια **Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 200, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 59°

Για την προμήθεια **TAY ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 60°

Για την προμήθεια **TAY ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 61°

Για την προμήθεια **TAY ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας,

όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 62°

Για την προμήθεια **TAY ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 63°

Για την προμήθεια **TAY ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 140, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 64°

Για την προμήθεια **TAY ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 65°

Για την προμήθεια **TAY συστολικό ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 110x90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 66°

Για την προμήθεια **ΠΩΜΑ ηλεκτροσυγκόλλησης, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 67°

Για την προμήθεια **ΠΩΜΑ ηλεκτροσυγκόλλησης, PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 68°

Για την προμήθεια **ΠΩΜΑ ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 69°

Για την προμήθεια **ΠΩΜΑ ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 70°

Για την προμήθεια **ΠΩΜΑ ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της

Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 71°

Για την προμήθεια **Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 72°

Για την προμήθεια **Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 73°

Για την προμήθεια **Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 74°

Για την προμήθεια **Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 75°

Για την προμήθεια **Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 200, με πίεση λειτουργίας PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 76°

Για την προμήθεια **Εξάρτημα μεταγωγής PE- Ορείχαλκος Φ50X1.1/2" αρσ. Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ.**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 77°

Για την προμήθεια **Εξάρτημα μεταγωγής PE- Ορείχαλκος Φ63X2" αρσ. Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ.**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 78°

Για την προμήθεια **Εξάρτημα μεταγωγής PE- Ορείχαλκος Φ20X1/2" αρσ. Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ.**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 79°

Για την προμήθεια **Εξάρτημα μεταγωγής PE- Ορείχαλκος Φ32X1" αρσ. Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ.**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 80°

Για την προμήθεια **Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης PP Φ20x1/2" αρσ. για σωλήνα άρδευσης**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 81°

Για την προμήθεια **Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης PP Φ20x1/2" θηλ. για σωλήνα άρδευσης**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 82°

Για την προμήθεια **Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης PP Φ25x1/2" αρσ. για σωλήνα άρδευσης**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 83°

Για την προμήθεια **Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης PP Φ25x3/4" αρσ. για σωλήνα άρδευσης**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 84°

Για την προμήθεια **Σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης PP Φ20 για σωλήνα άρδευσης**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 85°

Για την προμήθεια **Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ50 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 86°

Για την προμήθεια **Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ63 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 87°

Για την προμήθεια **Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ75 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 88°

Για την προμήθεια **Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ90 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 89°

Για την προμήθεια **Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ110 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 90°

Για την προμήθεια **Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ125 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 91°

Για την προμήθεια **Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ140 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 92°

Για την προμήθεια **Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ160 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 93°

Για την προμήθεια **Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ63 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 94°

Για την προμήθεια **Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ75 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 95°

Για την προμήθεια **Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ90 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 96°

Για την προμήθεια **Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ110 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 97°

Για την προμήθεια **Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ140 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 98°

Για την προμήθεια **Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ160 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 99°

Για την προμήθεια **Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ200 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 100°

Για την προμήθεια **Σωλήνα διαμέτρου Φ18Χ 2,5 (PE-80 πολυαιθυλενίου Φ18 Χ 2,5) Πόσιμου νερού /Τύπου Τουμποράματος**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 101°

Για την προμήθεια **Σωλήνα διαμέτρου Φ32Χ 3 (PE-80 πολυαιθυλενίου Φ32 Χ 3) Πόσιμου νερού /Τύπου Τουμποράματος**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 102°

Για την προμήθεια **Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476 διαμέτρου Φ110, με τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-2**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 103°

Για την προμήθεια **Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ125, με τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-3**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 104°

Για την προμήθεια **Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ160, με τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-4**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 105°

Για την προμήθεια **Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ250, με τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 106°

Για την προμήθεια **Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ315, με τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 107°

Για την προμήθεια **Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ400, με τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 108°

Για την προμήθεια **Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 45 μοιρών, διαμέτρου Φ110 με το ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 109°

Για την προμήθεια **Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 90 μοιρών, διαμέτρου Φ110 με το ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 110°

Για την προμήθεια **Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 45 μοιρών, διαμέτρου Φ125 με το ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 111°

Για την προμήθεια **Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 90 μοιρών, διαμέτρου Φ125 με το ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 112°

Για την προμήθεια **Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 45 μοιρών, διαμέτρου Φ160 με το ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της

Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 113°

Για την προμήθεια **Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 90 μοιρών, διαμέτρου Φ160 με το ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 114°

Για την προμήθεια **Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 45 μοιρών, διαμέτρου Φ200 με το ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 115°

Για την προμήθεια **Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 90 μοιρών, διαμέτρου Φ200 με το ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 116°

Για την προμήθεια **Σαμάρι υπονόμου 3/4 από PVC σειράς 51, στεγανής σύνδεσης διαμέτρου Φ160x125 με τον ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 117°

Για την προμήθεια **Σαμάρι υπονόμου 3/4 από PVC σειράς 51, στεγανής σύνδεσης διαμέτρου Φ200x160 με τον ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 118°

Για την προμήθεια **Σαμάρι υπονόμου 3/4 από PVC σειράς 51, στεγανής σύνδεσης διαμέτρου Φ250x160 με τον ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 119°

Για την προμήθεια **Σαμάρι υπονόμου 3/4 από PVC σειράς 51, στεγανής σύνδεσης διαμέτρου Φ315x160 με τον ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 120°

Για την προμήθεια **Τάφ υπονόμου συστολικό PVC σειράς 41, Φ200/160**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 121°

Για την προμήθεια **Μανσόν υπονόμου από PVC σειράς 41, διαμέτρου Φ315 με τον ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως

ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 122°

Για την προμήθεια **Μανσόν υπονόμου από PVC σειράς 41, διαμέτρου Φ200 με τον ελαστικό δακτύλιο**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 123°

Για την προμήθεια **Μανσόν PVC, Φ50 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτυλίου στεγανοποίησης**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 124°

Για την προμήθεια **Μανσόν PVC, Φ63 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτυλίου στεγανοποίησης**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 125°

Για την προμήθεια **Μανσόν PVC, Φ75 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτυλίου στεγανοποίησης**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 126°

Για την προμήθεια **Μανσόν PVC, Φ90 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτυλίου στεγανοποίησης**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 127°

Για την προμήθεια **Μανσόν PVC, Φ110 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτυλίου στεγανοποίησης**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 128°

Για την προμήθεια **Μανσόν PVC, Φ140 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτυλίου στεγανοποίησης**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 129°

Για την προμήθεια **Μανσόν PVC, Φ200 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτυλίου στεγανοποίησης**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 130°

Για την προμήθεια **Μανσόν PVC, Φ250 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτυλίου στεγανοποίησης**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως

ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 131°

Για την προμήθεια **Σωλήνα γαλβανιζέ ραφής 1" Κίτρινη ετικέτα**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 132°

Για την προμήθεια **Σωλήνα γαλβανιζέ ραφής 1.1/2" Κίτρινη ετικέτα**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 133°

Για την προμήθεια **Σωλήνα γαλβανιζέ ραφής 2.1/2" Κίτρινη ετικέτα**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 134°

Για την προμήθεια **Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από E.P.D.M. Φ50, με τρύπες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 135°

Για την προμήθεια **Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από Ε.Ρ.Δ.Μ. Φ63, με τρύπες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 136°

Για την προμήθεια **Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από Ε.Ρ.Δ.Μ. Φ90, με τρύπες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 137°

Για την προμήθεια **Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από Ε.Ρ.Δ.Μ. Φ110, με τρύπες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 138°

Για την προμήθεια **Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από Ε.Ρ.Δ.Μ. Φ140, με τρύπες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 139°

Για την προμήθεια **Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από Ε.Ρ.Δ.Μ. Φ160, με τρύπες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 140°

Για την προμήθεια **Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από Ε.Ρ.Δ.Μ. Φ200, με τρύπες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 141°

Για την προμήθεια **Ελαστική ροδέλα 3/4"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 142°

Για την προμήθεια **Ελαστική ροδέλα 1"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 143°

Για την προμήθεια **Ελαστική ροδέλα 1.1/4"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 144°

Για την προμήθεια **Ελαστική ροδέλα 2"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 145°

Για την προμήθεια **Φίμπερ πράσινο 3/4"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 146°

Για την προμήθεια **Φίμπερ πράσινο 1"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 147°

Για την προμήθεια **Φίμπερ πράσινο 1.1/4"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 148°

Για την προμήθεια **Φίμπερ πράσινο 2"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 2

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ΚΩΔ. 44164310-3)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 32, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	20		
2	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 40, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	20		
3	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 50, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	30		
4	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	80		
5	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	50		
6	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	50		
7	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	20		
8	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
9	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 200, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
10	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	20		
11	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
12	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
13	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
14	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 125, με	TEM	5		

	πίεση λειτουργίας PN 16				
15	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης(electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2		
16	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης(electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
17	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης(electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
18	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης(electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
19	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
20	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2		
21	TAY ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) 2 H/Φ , PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
22	TAY ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) 2 H/Φ , PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
23	TAY ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) 2 H/Φ , PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
24	TAY ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) 2 H/Φ , PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
25	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 63x50, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
26	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 75x63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
27	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 90x63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
28	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 110x90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
29	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 110x63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
30	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 140x90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2		
31	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 140x110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2		

32	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 160χ90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2		
33	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 160χ110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2		
34	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων E/A, PE 100 SDR 11, Φ 90χ63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
35	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων E/A, PE 100 SDR 11, Φ 110χ63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
36	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων E/A, PE 100 SDR 11, Φ 110χ75, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
37	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων E/A, PE 100 SDR 11, Φ 110χ90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
38	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων E/A, PE 100 SDR 11, Φ 125χ110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
39	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων E/A, PE 100 SDR 11, Φ 125χ90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
40	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων E/A, PE 100 SDR 11, Φ 140χ110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
41	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων E/A, PE 100 SDR 11, Φ 140χ125, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
42	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων E/A, PE 100 SDR 11, Φ 140χ90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2		
43	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων E/A, PE 100 SDR 11, Φ 160χ90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
44	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων E/A, PE 100 SDR 11, Φ 160χ110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
45	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων E/A, PE 100 SDR 11, Φ 160χ140, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2		
46	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων E/A, PE 100 SDR 11, Φ 200χ160, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
47	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2		
48	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
49	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		

50	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 140, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
51	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
52	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 200, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
53	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 225, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
54	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
55	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
56	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ140, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
57	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
58	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 200, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
59	TAY ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
60	TAY ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2		
61	TAY ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
62	TAY ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
63	TAY ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 140, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2		
64	TAY ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2		
65	TAY συστολικό ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ110x90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
66	ΠΩΜΑ ηλεκτροσυγκόλλησης, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
67	ΠΩΜΑ ηλεκτροσυγκόλλησης, PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
68	ΠΩΜΑ ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
69	ΠΩΜΑ ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		

70	ΠΩΜΑ ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
71	Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10		
72	Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
73	Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	20		
74	Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	20		
75	Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων , PE 100 SDR 11, Φ 200, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5		
76	Εξάρτημα μεταγωγής PE- Ορείχαλκος Φ50Χ1.1/2" αρσ.Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ.	TEM	20		
77	Εξάρτημα μεταγωγής PE- Ορείχαλκος Φ63χ2" αρσ.Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ.	TEM	20		
78	Εξάρτημα μεταγωγής PE- Ορείχαλκος Φ20χ1/2" αρσ.Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ.	TEM	20		
79	Εξάρτημα μεταγωγής PE- Ορείχαλκος Φ32Χ1" αρσ.Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ.	TEM	20		
80	Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης PP Φ20χ1/2" αρσ. για σωλήνα άρδευσης.	TEM	200		
81	Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης PP Φ20χ1/2' 'θηλ. για σωλήνα άρδευσης.	TEM	100		
82	Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης PP Φ25χ1/2' ' αρσ. για σωλήνα άρδευσης.	TEM	50		
83	Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης PP Φ25χ3/4' ' αρσ. για σωλήνα άρδευσης	TEM	50		
84	Σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης PP Φ20 για σωλήνα άρδευσης.	TEM	20		
85	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ50 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	12		
86	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ63 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	24		
87	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ75 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	6		

88	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ90 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	18		
89	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ110 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	18		
90	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ125 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	6		
91	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ140 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	6		
92	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ160 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	12		
93	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ63 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	500		
94	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ75 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	50		
95	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ90 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	300		
96	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ110 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	300		
97	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ140 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	48		
98	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ160 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	246		
99	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ200 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	36		

100	Σωλήνα διαμέτρου Φ18Χ 2,5 (PE-80 πολυαιθυλενίου Φ18 Χ 2,5) Πόσιμου νερού /Τύπου Τουμποράματος	Μέτρο	600		
101	Σωλήνα διαμέτρου Φ32Χ 3 (PE-80 πολυαιθυλενίου Φ32 Χ 3) Πόσιμου νερού /Τύπου Τουμποράματος	Μέτρο	200		
102	Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476 διαμέτρου Φ110, με τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-2	Μέτρο	24		
103	Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ125, με τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-3	Μέτρο	24		
104	Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ160, με τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-4	Μέτρο	300		
105	Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ250, με τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	100		
106	Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ315, με τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	72		
107	Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ400, με τον ελαστικό δακτύλιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	12		
108	Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 45 μοιρών, διαμέτρου Φ110 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	5		
109	Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 90 μοιρών, διαμέτρου Φ110 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	5		
110	Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 45 μοιρών, διαμέτρου Φ125 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	5		
111	Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 90 μοιρών, διαμέτρου Φ125 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	5		
112	Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 45 μοιρών, διαμέτρου Φ160 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	10		
113	Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 90 μοιρών, διαμέτρου Φ160 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	20		

114	Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 45 μοιρών, διαμέτρου Φ200 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	5		
115	Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 90 μοιρών, διαμέτρου Φ200 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	10		
116	Σαμάρι υπονόμου 3/4 από PVC σειράς 51, στεγανής σύνδεσης διαμέτρου Φ160x125 με τον ελαστικό δακτύλιο	TEM	5		
117	Σαμάρι υπονόμου 3/4 από PVC σειράς 51, στεγανής σύνδεσης διαμέτρου Φ200x160 με τον ελαστικό δακτύλιο	TEM	15		
118	Σαμάρι υπονόμου 3/4 από PVC σειράς 51, στεγανής σύνδεσης διαμέτρου Φ250x160 με τον ελαστικό δακτύλιο	TEM	5		
119	Σαμάρι υπονόμου 3/4 από PVC σειράς 51, στεγανής σύνδεσης διαμέτρου Φ315x160 με τον ελαστικό δακτύλιο	TEM	5		
120	Τάφ υπονόμου συστολικό PVC σειράς 41, Φ200/160	TEM	5		
121	Μανσόν υπονόμου από PVC σειράς 41, διαμέτρου Φ315 με τον ελαστικό δακτύλιο	TEM	4		
122	Μανσόν υπονόμου από PVC σειράς 41, διαμέτρου Φ200 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	6		
123	Μανσόν PVC, Φ50 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	8		
124	Μανσόν PVC, Φ63 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	80		
125	Μανσόν PVC, Φ75 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	10		
126	Μανσόν PVC, Φ90 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	40		
127	Μανσόν PVC, Φ110 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	20		
128	Μανσόν PVC, Φ140 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	10		
129	Μανσόν PVC, Φ200 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	10		
130	Μανσόν PVC, Φ250 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	6		
131	Σωλήνα γαλβανιζέ ραφής 1" Κίτρινη ετικέτα.	TEM	2		
132	Σωλήνα γαλβανιζέ ραφής 1.1/2" Κίτρινη ετικέτα.	TEM	2		
133	Σωλήνα γαλβανιζέ ραφής 2.1/2" Κίτρινη ετικέτα.	TEM	2		
134	Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από E.P.D.M. Φ50, Με τρύπες	TEM	50		
135	Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από E.P.D.M. Φ63, Με τρύπες	TEM	100		
136	Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από E.P.D.M. Φ90, Με τρύπες	TEM	100		

137	Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από Ε.Ρ.Δ.Μ. Φ110, Με τρύπες	ΤΕΜ	100		
138	Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από Ε.Ρ.Δ.Μ. Φ140, Με τρύπες	ΤΕΜ	30		
139	Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από Ε.Ρ.Δ.Μ. Φ160, Με τρύπες	ΤΕΜ	30		
140	Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από Ε.Ρ.Δ.Μ. Φ200, Με τρύπες	ΤΕΜ	50		
141	Ελαστική ροδέλα 3/4"	ΤΕΜ	100		
142	Ελαστική ροδέλα 1"	ΤΕΜ	100		
143	Ελαστική ροδέλα 1 1/4"	ΤΕΜ	100		
144	Ελαστική ροδέλα 2"	ΤΕΜ	100		
145	Φίμπερ πράσινο 3/4"	ΤΕΜ	100		
146	Φίμπερ πράσινο 1"	ΤΕΜ	100		
147	Φίμπερ πράσινο 1 1/4"	ΤΕΜ	100		
148	Φίμπερ πράσινο 2"	ΤΕΜ	100		
Σύνολο (€) :					
Φ.Π.Α. 23% (€) :					
Γενικό Σύνολο (€) :					

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :

.....