



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ –
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα της χαμηλότερης τιμής)**



Δ.Ε.Υ.Α.

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ –
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ**

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΩΔ. 44470000-5)

Άρθρο 1^ο

Για την προμήθεια **Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4 , DN 50 PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 2^ο

Για την προμήθεια **Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4 , DN 65 PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 3^ο

Για την προμήθεια **Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4 , DN 80 PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 4^ο

Για την προμήθεια **Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή ,με σπείρωμα 1", PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας,

όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 5°

Για την προμήθεια **Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή ,με σπείρωμα 2", PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 6°

Για την προμήθεια **Βαλβίδα Εξαερισμού ,Διπλής Ενεργείας ,για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα , με φλαντζωτά άκρα, DN 80, PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 7°

Για την προμήθεια **Βαλβίδα Εξαερισμού ,Διπλής Ενεργείας ,για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα , με φλαντζωτά άκρα , DN 100, PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 8°

Για την προμήθεια **Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 50, PN 16, τύπου Κλαπέ**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 9°

Για την προμήθεια **Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 80, PN 16, τύπου Κλαπέ, τύπου Κλαπέ**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 10°

Για την προμήθεια **Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 100, PN 16, τύπου Κλαπέ**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 11°

Για την προμήθεια **Φίλτρο ευθύγραμμου τύπου , χυτοσιδηρό, με φλαντζωτά άκρα , DN 50 PN 16, με ανοξείδωτη σίτα**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 12°

Για την προμήθεια **Φίλτρο ευθύγραμμου τύπου , χυτοσιδηρό, με φλαντζωτά άκρα , DN 80 PN 16, με ανοξείδωτη σίτα**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

(Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως)

Ευρώ:

Άρθρο 13°

Για την προμήθεια **Φίλτρο ευθύγραμμου τύπου , χυτοσιδηρό, με φλαντωτά άκρα , DN 100 PN 16, με ανοξείδωτη σίτα**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

(Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως)

Ευρώ:

Άρθρο 14°

Για την προμήθεια **Φίλτρο ευθύγραμμου τύπου , χυτοσιδηρό, με φλαντωτά άκρα , DN 150 PN 16, με ανοξείδωτη σίτα**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 15°

Για την προμήθεια **Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 ,διαμέτρου Φ63/DN 50-60-65**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 16°

Για την προμήθεια **Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 ,διαμέτρου Φ90/ DN 80**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 17°

Για την προμήθεια **Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 ,διαμέτρου Φ110/ DN 100,** για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 18°

Για την προμήθεια **Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 ,διαμέτρου Φ125/ DN 100**για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

(Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως)

Ευρώ:

Άρθρο 19°

Για την προμήθεια **Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 ,διαμέτρου Φ140/ DN 125,** για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 20°

Για την προμήθεια **Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 ,διαμέτρου Φ160/ DN 150,** για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 21°

Για την προμήθεια **Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 ,διαμέτρου Φ200/ DN 200**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 22°

Για την προμήθεια **Ζιμπώ χυτοσιδηρά συστολικό 200x225 πλήρη με λάστοιχα και τις ανάλογες βίδες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 23°

Για την προμήθεια **Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ125/DN 125**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 24°

Για την προμήθεια **Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC ,Φ140/DN 125**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

(Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως)

Ευρώ:

Άρθρο 25°

Για την προμήθεια **Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC ,Φ110/DN100**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

(Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως)

Ευρώ:

Άρθρο 26°

Για την προμήθεια **Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC ,Φ160/DN150**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

(Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως)

Ευρώ:

Άρθρο 27°

Για την προμήθεια **Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC ,Φ200/DN200**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

(Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως)

Ευρώ:

Άρθρο 28°

Για την προμήθεια **Ζυμπώ χυτοσιδηρά μεγάλου εύρους με αγκύρωση -εποξεική βαφή 108-143**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 29°

Για την προμήθεια **Πώμα (τάπα) με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ63, με έξοδο 1"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 30°

Για την προμήθεια **Πώμα (τάπα) με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ90, με έξοδο 1"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 31°

Για την προμήθεια **Πώμα (τάπα) με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ160, με έξοδο 1"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 32°

Για την προμήθεια **Φλάντζα χαλύβδινη τόρνου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 50**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 33°

Για την προμήθεια **Φλάντζα χαλύβδινη τόρνου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 80**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 34°

Για την προμήθεια **Φλάντζα χαλύβδινη τόρνου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 100**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 35°

Για την προμήθεια **Φλάντζα χαλύβδινη τόρνου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 125**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 36°

Για την προμήθεια **Καμπύλη χυτοσιδηρά δύο αποσπόμενων φλαντζών Φ100/90ο** , για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 37°

Για την προμήθεια **Φλάντζα χαλύβδινη τόρνου, τυφλής DN 100 ,PN16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 38°

Για την προμήθεια **Φλάντζα χαλύβδινη τόρνου ,τυφλές DN 150 ,PN16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 39°

Για την προμήθεια **Φλάντζα χαλύβδινη τόρνου, τυφλές DN 200 ,PN16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 40°

Για την προμήθεια **Φλάντζα χαλύβδινη τόρνου, τυφλές DN 50 ,PN16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 41°

Για την προμήθεια **Φλάντζα χαλύβδινη τόρνου, τυφλές DN 80 ,PN16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 42°

Για την προμήθεια **Φρεάτια Δικλείδων σταθερού καλύμματος , ελάχιστου ύψους 270mm κατά DIN 4056**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας,

όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

(Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως)

Ευρώ:

Άρθρο 43°

Για την προμήθεια **Φρεάτιο χυτοσιδηρό διαστάσεων 40*40 Ύδρευσης (Βαρέως Τύπου /C250 κατά EN 124:1994).**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

(Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως)

Ευρώ:

Άρθρο 44°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ50 με έξοδο 3/4"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 45°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 3/4"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 46°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 3/4"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 47°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 3/4"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 48°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 3/4"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 49°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ50 με έξοδο 1"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 50°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 1"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

(Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως)

Ευρώ:

Άρθρο 51°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ75 με έξοδο 1"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 52°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 1"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 53°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 2"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 54°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 1"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 55°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 2"** για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 56°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ140 με έξοδο 2"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 57°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 2"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 58°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ200 με έξοδο 2"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 59°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ200 με έξοδο φλάντζα DN50**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 60°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ225 με έξοδο 2"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 61°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ250 με έξοδο 2"**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 62°

Για την προμήθεια **Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ250 με έξοδο φλάντζα DN80**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 63°

Για την προμήθεια **Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες τύπου μεμβράνης - Μείωση πίεσης (μονού θαλάμου) DN 50, PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 64°

Για την προμήθεια **Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες τύπου μεμβράνης - Μείωση πίεσης (μονού θαλάμου) DN 80, PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 65°

Για την προμήθεια **Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες τύπου μεμβράνης - Μείωση πίεσης (μονού θαλάμου) DN 100, PN 16**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 66°

Για την προμήθεια **Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες εμβόλου (piston) - Μείωση πίεσης (διπλού θαλάμου) DN 80 ,PN 25**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 67°

Για την προμήθεια **Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες εμβόλου (piston) - Μείωση πίεσης (διπλού θαλάμου) DN 100 ,PN 25**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 68°

Για την προμήθεια **Συστολή χυτοσιδηρή - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ,Αποσπώμενες φλάντζες , DN200x150**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 69°

Για την προμήθεια **Συστολή χυτοσιδηρή - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ,Αποσπώμενες φλάντζες , DN80x50**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 70°

Για την προμήθεια **ΤΑΥ χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ,Αποσπώμενες φλάντζες , DN150/80/150**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 71°

Για την προμήθεια **ΤΑΥ χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ,Αποσπώμενες φλάντζες , DN50**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 72°

Για την προμήθεια **ΤΑΥ χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ,Αποσπώμενες φλάντζες , DN150/150**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 73°

Για την προμήθεια **Χυτοσιδηρή συστολή DN150/80 με αποσπώμενες φλάντζες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 74°

Για την προμήθεια **Χυτοσιδηρή συστολή DN200/150 με αποσπώμενες φλάντζες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 75°

Για την προμήθεια **Χυτοσιδηρή συστολή DN100/50 με αποσπώμενες φλάντζες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 76°

Για την προμήθεια **Χυτοσιδηρή συστολή DN100/80 με αποσπώμενες φλάντζες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 77°

Για την προμήθεια **Χυτοσιδηρή συστολή DN150/100 με αποσπώμενες φλάντζες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 78°

Για την προμήθεια **Χυτοσιδηρή συστολή DN150/80 με αποσπώμενες φλάντζες**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 79°

Για την προμήθεια **Υδροστόμιο Πυρκαγιάς υπέργειο DN 80 βαρέως τύπου**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 80°

Για την προμήθεια **Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X80mm με Παξιμάδι**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 81°

Για την προμήθεια **Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X90mm με Παξιμάδι**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 82°

Για την προμήθεια **Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X70mm με Παξιμάδι**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 83°

Για την προμήθεια **Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X80mm με Παξιμάδι**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 84°

Για την προμήθεια **Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X90mm με Παξιμάδι**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

Άρθρο 85°

Για την προμήθεια **Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X100mm με Παξιμάδι**, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Τιμή ανά τεμάχιο ολογράφως :

Ευρώ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

(ΚΩΔ. – 44470000-5)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4 , DN 50 PN 16	TEM	15		
2	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4 , DN 65 PN 16	TEM	2		
3	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4 , DN 80 PN 16	TEM	10		
4	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό ,χυτοσιδηρή ,με σπείρωμα 1" , PN 16	TEM	5		
5	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό ,χυτοσιδηρή ,με σπείρωμα 2" , PN 16	TEM	5		
6	Βαλβίδα Εξαερισμού ,Διπλής Ενεργείας ,για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα , με φλαντζωτά άκρα , DN 80 ,PN 16	TEM	10		
7	Βαλβίδα Εξαερισμού ,Διπλής Ενεργείας ,για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα , με φλαντζωτά άκρα , DN 100, PN 16	TEM	2		
8	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 50, PN 16, τύπου Κλαπέ	TEM	3		
9	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 80, PN 16, τύπου Κλαπέ	TEM	3		
10	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 100, PN 16, τύπου Κλαπέ	TEM	3		

11	Φίλτρο ευθύγραμμου τύπου , χυτοσιδηρό, με φλαντωτά άκρα , DN 50 PN 16, με ανοξείδωτη σίτα	TEM	2		
12	Φίλτρο ευθύγραμμου τύπου , χυτοσιδηρό, με φλαντωτά άκρα , DN 80 PN 16, με ανοξείδωτη σίτα	TEM	2		
13	Φίλτρο ευθύγραμμου τύπου , χυτοσιδηρό, με φλαντωτά άκρα , DN 100 PN 16, με ανοξείδωτη σίτα	TEM	2		
14	Φίλτρο ευθύγραμμου τύπου , χυτοσιδηρό, με φλαντωτά άκρα , DN 150 PN 16, με ανοξείδωτη σίτα	TEM	3		
15	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 ,διαμέτρου Φ63/DN 50-60-65	TEM	10		
16	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ90/ DN 80	TEM	10		
17	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ110/ DN 100	TEM	10		
18	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ125/ DN 100	TEM	2		
19	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ140/ DN 125	TEM	2		
20	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ160/ DN 150	TEM	4		
21	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ200/ DN 200	TEM	4		
22	Ζιμπώ χυτοσιδηρά συστολικό 200x225 πλήρη με λάστοιχα και τις ανάλογες βίδες.	TEM	2		
23	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ125/DN 125	TEM	2		
24	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC ,Φ140/DN 125	TEM	2		
25	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ110/DN100	TEM	6		
26	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ160/DN150	TEM	4		
27	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ200/DN200	TEM	4		

28	Ζιμπώ χυτοσιδηρά μεγάλου εύρους με αγκύρωση - εποξεική βαφή 108-143	TEM	6		
29	Πώμα (τάπα) με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ63, με έξοδο 1"	TEM	4		
30	Πώμα (τάπα) με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ90, με έξοδο 1"	TEM	4		
31	Πώμα (τάπα) με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ160, με έξοδο 1"	TEM	2		
32	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 50	TEM	5		
33	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 80	TEM	30		
34	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 100	TEM	10		
35	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 125	TEM	5		
36	Καμπύλη χυτοσιδηρά δύο αποσπόμενων φλαντζών Φ100/90ο	TEM	2		
37	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου, τυφλές DN 100 ,PN16	TEM	4		
38	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου ,τυφλές DN 150 ,PN16	TEM	2		
39	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου, τυφλές DN 200 ,PN16	TEM	2		
40	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου, τυφλές DN 50 ,PN16	TEM	5		
41	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου, τυφλές DN 80 ,PN16	TEM	5		
42	Φρεάτια Δικλείδων σταθερού καλύμματος , ελάχιστου ύψους 270mm κατά DIN 4056	TEM	10		
43	Φρεάτιο χυτοσιδηρό διαστάσεων 40*40 Ύδρευσης (Βαρέως Τύπου /C250 κατά EN 124:1994).	TEM	10		
44	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ50 με έξοδο 3/4"	TEM	30		
45	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 3/4"	TEM	20		

46	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 3/4"	TEM	30		
47	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 3/4"	TEM	20		
48	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 3/4"	TEM	10		
49	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ50 με έξοδο 1"	TEM	10		
50	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 1"	TEM	10		
51	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ75 με έξοδο 1"	TEM	10		
52	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 1"	TEM	20		
53	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 2"	TEM	5		
54	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 1"	TEM	5		
55	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 2"	TEM	5		
56	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ140 με έξοδο 2"	TEM	5		
57	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 2"	TEM	5		
58	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ200 με έξοδο 2"	TEM	5		
59	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ200 με έξοδο φλάντζα DN50	TEM	2		
60	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ225 με έξοδο 2"		2		
61	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ250 με έξοδο 2"	TEM	2		
62	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ250 με έξοδο φλάντζα DN80	TEM	2		
63	Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες τύπου μεμβράνης - Μείωση πίεσης (μονού θαλάμου) DN 50, PN 16	TEM	1		
64	Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες τύπου μεμβράνης - Μείωση πίεσης (μονού θαλάμου) DN 80, PN 16	TEM	1		
65	Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες τύπου μεμβράνης - Μείωση πίεσης (μονού θαλάμου) DN 100, PN 16	TEM	1		

66	Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες εμβόλου (piston) - Μείωση πίεσης (διπλού θαλάμου) DN 80 ,PN 25	TEM	1		
67	Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες εμβόλου (piston) - Μείωση πίεσης (διπλού θαλάμου) DN 100 ,PN 25	TEM	1		
68	Συστολή χυτοσιδηρή - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ,Αποσπώμενες φλάντζες , DN200x150	TEM	2		
69	Συστολή χυτοσιδηρή - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ,Αποσπώμενες φλάντζες , DN80x50	TEM	5		
70	TAY χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ,Αποσπώμενες φλάντζες , DN150/80/150	TEM	2		
71	TAY χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ,Αποσπώμενες φλάντζες , DN50	TEM	2		
72	TAY χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ,Αποσπώμενες φλάντζες , DN150/150	TEM	2		
73	Χυτοσιδηρή συστολή DN150/80 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	2		
74	Χυτοσιδηρή συστολή DN200/150 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	2		
75	Χυτοσιδηρή συστολή DN100/50 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	2		
76	Χυτοσιδηρή συστολή DN100/80 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	2		
77	Χυτοσιδηρή συστολή DN150/100 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	2		
78	Χυτοσιδηρή συστολή DN150/80 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	2		
79	Υδροστόμιο Πυρκαγιάς υπέργειο DN 80 βαρέως τύπου	TEM	2		
80	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X80mm με Παξιμάδι	TEM	100		
81	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X90mm με Παξιμάδι	TEM	100		
82	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X70mm με Παξιμάδι	TEM	30		
83	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X80mm με Παξιμάδι	TEM	30		
84	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X90mm με Παξιμάδι	TEM	30		

85	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X100mm με Παξιμάδι	TEM	30		
Σύνολο (€) :					
Φ.Π.Α. 23% (€) :					
Γενικό Σύνολο (€) :					

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :

.....