

4CR 08

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ OVEL ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 4"

Τύπος Αντλίας								Amper		KW	HP	μf	Ø			
230 - 400																
4CR08	1	5	6,5 -		0,75	1	30	2"								
4CR08	1.5	7	9,2	- 3	1,1	1,5	40	2"								
4CR08	2	10	11,5	- 4	1,5	2	50	2"								
4CR08	3	12	15,2	- 5	2,2	3	80	2"								
4CR08	3	15	15,2	- 5	2,2	3	80	2"								
4CR08	4	18			-7	3	4	2"								
4CR08	5	21			-9	4	5,5	2"								
4CR08	5	25			-9	4	5,5	2"								
4CR08	7	30			-12	5,5	7,5	2"								
4CR08	7	37			-12	5,5	7,5	2"								
4CR08	10	44			-18	7,5	10	2"								
4CR08	10	50			-18	7,5	10	2"								
4CR08	12	58			-21	9	12,5	2"								
4CR08	15	66			-25	11	15	2"								
4CR08	15	73			-25	11	15	2"								
4CR08	17	82			-26	13	17,5	2"								
4CR08	20	91			-33	15	20	2"								
4CR08	20	100			-33	15	20	2"								
4CR08	25	110			-41	19	25	2"								

ΤΙΜΗ	
1030	
1195	
1390	
1597	
1734	
2160	
2499	
2684	
3120	
3326	
4299	
4572	
K . Z	
K . Z	
K . Z	
K . Z	
K . Z	
K . Z	

ΠΑΡΟΧΗ σε κυβικά μέτρα / ώρα												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	30	29	28	27	25	23	21	20	19	17	10	
41	40	39	38	37	35	33	32	30	28	20	17	
60	58	55	53	50	48	46	44	40	38	30	24	
71	70	68	65	61	59	57	53	50	48	38	30	
88	86	83	80	78	73	70	67	61	55	48	38	
108	106	100	96	90	88	82	80	75	69	58	45	
128	123	118	112	108	103	99	95	90	80	68	53	
150	145	138	132	128	121	118	111	103	93	80	61	
180	173	168	160	150	147	138	132	122	110	90	70	
220	212	202	195	185	178	168	160	150	141	110	85	
262	253	242	230	220	210	200	190	178	168	130	100	
298	288	272	260	248	238	228	215	200	175	155	110	
345	330	316	300	286	274	260	250	230	204	170	130	
392	377	360	345	328	314	300	284	262	234	194	150	
434	416	398	378	358	342	328	310	288	254	210	160	
488	468	448	428	406	388	368	350	326	288	238	184	
540	520	498	476	450	430	412	390	366	322	368	208	
592	570	546	520	494	470	448	427	398	350	290	220	
652	630	602	576	548	524	500	476	442	392	328	250	

ΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

Κ. Ζ Κατόπιν ζήτησης

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΝΕΛ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 4"

								ΤΙΜΗ	ΠΑΡΟΧΗ σε κυβικά μέτρα / ώρα														
									0,3	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,8	9	12
Τύπος Αντλίας				μF	KW	HP	A	Ø	ΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ	113	110	104	97	90	80	69							
S4YB	1.5	/22	τριφ.	1,1	1,5	3	1¼"	790		113	110	104	97	90	80	69							
S4YB	1.5	/22	μονοφ. 40	1,1	1,5	9,2	1¼"	790		172	165	157	146	135	120	103							
S4YB	2	/29	τριφ.	1,5	2	4	1¼"	900		172	165	157	146	135	120	103							
S4YB	2	/29	μονοφ. 50	1,5	2	11,5	1¼"	900		240	235	228	219	206	190	150							
S4YB	3	/42	τριφ.	2,2	3	5	1¼"	1080		240	235	228	219	206	190	150							
S4YB	3	/42	μονοφ. 80	2,2	3	15,2	1¼"	1080		334	327	318	307	285	246	200							
S4YB	4	/56	τριφ.	3	4	7	1¼"	1500															
S4YD	2	/20	τριφ.	1,5	2	4	1¼"	815				126	125	120	115	105	92	75					
S4YD	2	/20	μονοφ. 50	1,5	2	11,5	1¼"	815				126	125	120	115	105	92	75					
S4YD	3	/29	τριφ.	2,2	3	5	1¼"	950				167	160	154	145	134	122	104					
S4YD	3	/29	μονοφ. 80	2,2	3	15,2	1¼"	950				167	160	154	145	134	122	104					
S4YD	4	/40	τριφ.	3	4	7	1¼"	1345				237	230	221	210	192	166	136					
S4YD	5	/52	τριφ.	4	5,5	9,0	1¼"	1600				319	314	305	294	270	231	183					
S4YE	1.5	/12	τριφ.	1,1	1,5	3	1¼"	680					77	75	73	70	66	60	55	45			
S4YE	1.5	/12	μονοφ. 40	1,1	1,5	9,2	1¼"	680					77	75	73	70	66	60	55	45			
S4YE	2	/16	τριφ.	1,5	2	4	1¼"	770					104	102	100	96	90	83	74	60			
S4YE	2	/16	μονοφ. 50	1,5	2	11,5	1¼"	770					104	102	100	96	90	83	74	60			
S4YE	3	/24	τριφ.	2,2	3	5	1¼"	925					154	152	150	147	141	134	125	115			
S4YE	3	/24	μονοφ. 80	2,2	3	15,2	1¼"	925					154	152	150	147	141	134	125	115			
S4YE	4	/32	τριφ.	3	4	7	1¼"	1255					204	192	188	178	169	157	145	130			
S4YE	5	/44	τριφ.	4	5,5	9,0	1¼"	1540					286	275	260	243	225	203	178	150			
S4YH	2	/07	τριφ.	1,5	2	4	2"	730									48	47	43	38	32	23	14
S4YH	2	/07	μονοφ. 50	1,5	2	11,5	2"	730									48	47	43	38	32	23	14
S4YH	3	/10	τριφ.	2,2	3	5	2"	840									67	65	60	55	46	35	17
S4YH	3	/10	μονοφ. 80	2,2	3	15,2	2"	840									67	65	60	55	46	35	17
S4YH	4	/14	τριφ.	3	4	7	2"	1200									97	94	90	82	69	50	30

ΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

S4YH	5	/19	τριφ.	4	5,5	9,0	2"	1430										129	125	120	112	95	74	50
S4YH	7	/27	τριφ.	5,5	7,5	12,0	2"	1780										184	178	167	156	130	104	70

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

S6M-S6H

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ OVEL ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 6"

								ΤΙΜΗ	ΠΑΡΟΧΗ σε κυβικά μέτρα / ώρα											
Τύπος Αντλίας				KW	HP	A	Ø		4	6	8	12	16	18	20	24	30	36	40	
S6M	10	/09	Υ-Δ	7,5	10	18	3"	2500	ΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ	103	105	101	92	77	65	49	12			
S6M	10	/12	Υ-Δ	7,5	10	18	3"	2700		137	135	132	125	107	90	70	20			
S6M	12	/16	Υ-Δ	9	12,5	21	3"	3050		180	180	175	160	131	110	81	25			
S6M	15	/18	Υ-Δ	11	15	25	3"	3380		204	205	198	180	149	130	100	40			
S6M	20	/24	Υ-Δ	15	20	33	3"	4150		265	260	254	235	200	175	155	50			
S6M	25	/27	Υ-Δ	18.5	25	41	3"	4600		309	305	290	260	228	205	180	60			
S6M	30	/30	Υ-Δ	22	30	47	3"	4950		344	345	332	308	269	245	205	70			
S6M	35	/35	Υ-Δ	26	35	55	3"	5500		445	430	410	362	300	260	225	90			
S6H	15	/09	Υ-Δ	11	15	25	3"	3330					122	119	110	105	99	83	62	40
S6H	20	/12	Υ-Δ	15	20	33	3"	4030					164	162	155	147	140	118	80	52
S6H	25	/16	Υ-Δ	18.5	25	41,0	3"	4750				219	212	205	195	181	150	107	72	
S6H	30	/18	Υ-Δ	22	30	47	3"	5157				245	235	225	215	200	170	130	87	
S6H	35	/21	Υ-Δ	26	35	55	3"	5730				289	280	270	258	242	205	159	115	
S6H	40	/25	Υ-Δ	30	40	66	3"	6425				321	320	311	305	289	260	225	148	
S6H	50	/28	Υ-Δ	37	50	78	3"	7250				360	355	344	332	315	284	245	208	

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

6CR17-30

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ OVEL ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 6"

								ΤΙΜΗ		ΠΑΡΟΧΗ σε κυβικά μέτρα / ώρα												
Τύπος Αντλίας					KW	HP	A	Ø		2	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32	36

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

6CR46-60

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ OVEL ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 6 & 8"

								ΤΙΜΗ	ΠΑΡΟΧΗ σε κυβικά μέτρα / ώρα									
Τύπος Αντλίας					KW	HP	A	Ø		0	10	20	30	40	50	60	70	80
6CR46	10	/03	Y-Δ	7,5	10	18	4"	2700	ΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ	48	47	46	41	37	27	15		
6CR46	10	/04	Y-Δ	7,5	10	18	4"	2840		61	60	58	52	46	38	28		
6CR46	10	/05	Y-Δ	7,5	10	18	4"	3000		74	73	69	62	55	45	36		
6CR46	12	/06	Y-Δ	9	12,5	21	4"	3270		88	84	79	71	62	53	41		
6CR46	15	/07	Y-Δ	11	15	25	4"	3600		99	96	90	83	74	60	46		
6CR46	17	/08	Y-Δ	13	17,5	26	4"	3960		115	113	107	97	85	70	52		
6CR46	20	/10	Y-Δ	15	20	33	4"	4435		137	131	122	110	95	80	65		
6CR46	25	/12	Y-Δ	18.5	25	41	4"	5080		180	169	155	140	120	105	85		
6CR46	30	/14	Y-Δ	22	30	47	4"	5615		195	186	172	156	137	117	90		
6CR46	35	/16	Y-Δ	26	35	55	4"	6170		228	218	201	182	160	133	100		
6CR46	40	/18	Y-Δ	30	40	64	4"	6670		248	239	225	205	182	152	115		
6CR46	50	/22	Y-Δ	37	50	74	4"	8075		270	257	245	228	205	175	129		
6CR46	50	/24	Y-Δ	37	50	74	4"	8560		297	280	261	240	218	185	135		
6CR46	60	/26	Y-Δ	45	60	95	4"	10690		317	308	290	272	228	190	145		
6CR60	10	/03	Y-Δ	7,5	10	18	4"	2750	45	44	42	40	35	30	25	15	5	
6CR60	10	/04	Y-Δ	7,5	10	18	4"	2880	60	59	57	54	49	43	35	23	8	
6CR60	12	/05	Y-Δ	9	12,5	21	4"	3180	75	73	69	64	58	50	40	28	10	
6CR60	15	/06	Y-Δ	11	15	25	4"	3600	90	89	85	78	70	59	45	30	13	
6CR60	17	/07	Y-Δ	13	17,5	26	4"	3870	105	100	94	85	75	64	50	34	15	
6CR60	20	/08	Y-Δ	15	20	33	4"	4215	120	114	105	96	85	73	56	40	18	
6CR60	25	/10	Y-Δ	18.5	25	41	4"	4820	145	140	130	120	105	90	70	48	20	
6CR60	30	/12	Y-Δ	22	30	47	4"	5220	169	164	154	140	125	105	85	60	30	
6CR60	35	/14	Y-Δ	26	35	55	4"	5865	209	199	185	168	149	125	100	70	35	

ΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ

6CR60	40	/16	Υ-Δ	30	40	64	4"	6540	238	225	210	192	170	144	120	85	40
6CR60	50	/18	Υ-Δ	37	50	78	4"	7330	265	253	235	215	190	160	125	89	45
6CR60	50	/20	Υ-Δ	37	50	78	4"	7770	284	270	250	225	196	165	130	91	48
6CR60	60	/22	Υ-Δ	45	60	92	4"	9370	315	300	280	255	221	185	145	100	50
6CR60	75	/26	Υ-Δ	55	75	112	4"	10700	345	328	305	275	240	200	155	105	52
6CR60	75	/28	Υ-Δ	55	75	112	4"	11150	375	360	335	300	260	215	165	115	55
6CR60	75	/30	Υ-Δ	55	75	112	4"	11620	410	395	370	335	295	245	190	130	60

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.24% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

7CR77

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ OVEL ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 8"

							ΤΙΜΗ	ΠΑΡΟΧΗ σε κυβικά μέτρα / ώρα										
Τύπος Αντλίας				KW	HP	A	Ø	0	10	20	30	40	50	60	70	80		
7CR77	10	/01	Υ-Δ	7,5	10	18	5"	3590	ΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ	20	19	18	17	16	15	14	9	3
7CR77	10	/02	Υ-Δ	7,5	10	18	5"	4015		46	45	44	43	41	39	35	30	24
7CR77	15	/03	Υ-Δ	11	15	25	5"	4450		64	62	61	59	55	52	47	41	34
7CR77	20	/04	Υ-Δ	15	20	33	5"	5095		81	80	79	76	74	68	60	52	40
7CR77	25	/05	Υ-Δ	18.5	25	41	5"	5655		95	94	92	90	85	80	73	64	54
7CR77	30	/06	Υ-Δ	22	30	47	5"	6100		118	115	112	107	101	95	88	79	67
7CR77	35	/07	Υ-Δ	26	35	55	5"	6610		135	134	132	129	125	119	110	98	80
7CR77	40	/08	Υ-Δ	30	40	64	5"	7110		160	156	151	146	140	130	120	107	90
7CR77	40	/09	Υ-Δ	30	40	64	5"	7400		181	178	173	166	157	147	135	119	100
7CR77	50	/10	Υ-Δ	37	50	74	5"	8200		215	206	199	189	179	165	150	135	110
7CR77	60	/12	Υ-Δ	45	60	92	5"	9940		240	232	223	213	200	186	170	150	125
7CR77	75	/14	Υ-Δ	55	75	112	5"	10900		275	267	259	249	235	220	201	180	154
7CR77	85	/16	Υ-Δ	63	85	116	5"	11900	315	310	300	287	271	253	230	204	175	
7CR77	90	/18	Υ-Δ	67	90	135	5"	13100	347	344	330	317	298	275	245	215	182	
7CR77	100	/20	Υ-Δ	75	100	151	5"	14150	380	379	371	360	345	324	300	268	230	
7CR77	125	/22	Υ-Δ	92	125	192	5"	15500	420	415	407	395	380	360	335	305	269	