

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ: **Μαλεβιζίου**

ΕΡΓΟ: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ ΦΟΔΕΛΕ**

Προϋπολογισμός: **40.000,00** ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση: **ΚΛ/ΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ**

**Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η**

**ΑΡΘΡΟ 1ο**

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη -ημιβραχώδη.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : **50,00**

**ΑΡΘΡΟ 2ο**

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : **30,00**

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : **150,00**

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : **25,00**

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων . Για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφάνειας

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : **10,00**

**ΑΡΘΡΟ 6ο**

Καθαίρεση επιχρισμάτων  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : **60,00**

**ΑΡΘΡΟ 7ο**

Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3)

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : **15,00**

**ΑΡΘΡΟ 8ο**

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας , όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3).

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : **15,00**

**ΑΡΘΡΟ 9ο**

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφάνειας.

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : **15,00**

**ΑΡΘΡΟ 10ο**

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος . Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο (kg)

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : **150,00**

**ΑΡΘΡΟ 11ο**

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 15,20

**ΑΡΘΡΟ 12ο**

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα . Υαλοστάσια δίφυλλα , με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη , ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 10,00

**ΑΡΘΡΟ 13ο**

Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσσες αυτών . Ανοιγόμενα πλαστικά.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m2 επιφάνειας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 10,00

**ΑΡΘΡΟ 14ο**

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες . Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm).

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 10,00

**ΑΡΘΡΟ 15ο**

Γεωύφασμα μή υφαντά . Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 60,00

**ΑΡΘΡΟ 16ο**

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμα (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 400,00

**ΑΡΘΡΟ 17ο**

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες . Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 100,00

**ΑΡΘΡΟ 18ο**

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο -ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις . Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 120,00

**ΑΡΘΡΟ 19ο**

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου . Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 40,00

**ΑΡΘΡΟ 20ο**

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως .με σπατουλάρισμα . Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων , ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 200,00

**ΑΡΘΡΟ 21ο**

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς , ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως . Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων , ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 250,00

**ΑΡΘΡΟ 22ο**

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 50,00

**ΑΡΘΡΟ 23ο**

Υδροροή ανοικτή ημικυκλική πλαστική  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 20,00

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**

**ΓΑΖΙ 17/01/2019**

**Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΓΑΖΙ 17/01/2019**

**Οι Συντάξαντες**

**Δασκαλάκη Καλλιόπη**

**ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ**