



**Δ.Ε.Υ.Α.
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ**

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής)



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής
άρθρο 311 του Ν. 4412/2016)

Του οικονομικού φορέα

.....

με έδρα τ....., οδός αριθ. :, Τ.Κ.

Τηλέφωνο :, Fax :, E-mail :

Προς:

Δ.Ε.Υ.Α ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι, 71414.

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στον τίτλο και των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις κατωτέρω τιμές.

Ο οικονομικός φορέας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 2

ΟΜΑΔΑ 2η : ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV : 44164310-3)

Α.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	300	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
2	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	150	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
3	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
4	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 125, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	6	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
5	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ 200, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

6	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	15	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
7	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	4	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
8	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	15	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
9	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 125, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	4	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
10	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
11	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 75, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
12	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

13	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	6	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
14	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion), PE 100 SDR 11, Φ 90x63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
15	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 110x90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
16	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion) , PE 100 SDR 11, Φ 110x63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
17	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion), PE 100 SDR 11, Φ 160x90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
18	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion), PE 100 SDR 11, Φ160x110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
19	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων Ε/Α, PE 100 SDR 11, Φ 110x90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

20	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων Ε/Α, PE 100 SDR 11, Φ 160χ90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
21	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων Ε/Α, PE 100 SDR 11, Φ200χ160, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
22	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	4	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
23	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	4	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
24	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 200, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
25	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 225, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
26	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

27	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
28	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	4	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
29	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 200, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
30	Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων, PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	40	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
31	Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων, PE 100 SDR 11, Φ 90, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	40	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
32	Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	30	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
33	Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων, PE 100 SDR 11, Φ 200, με πίεση λειτουργίας PN 16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

34	Εξάρτημα μεταγωγής PE- Ορείχαλκος Φ50Χ1.1/2" αρσ.Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ.	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
35	Εξάρτημα μεταγωγής PE- Ορείχαλκος Φ63χ2" αρσ.Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ.	TEM	30	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
36	Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης PP Φ25χ1/2' ' αρσ. για σωλήνα άρδευσης.	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
37	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ50 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	6	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
38	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ63 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	18	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
39	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ75 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	6	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
40	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ90	Μέτρο	30	Αριθμητικός :	Αριθμητικός :

	ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1			Ολογράφως:	Ολογράφως:
41	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ110 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	18	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
42	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ125 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	6	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
43	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ140 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	18	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
44	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ160 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	18	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
45	Σωλήνα ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ250 ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με το DIN 8061-8062, και τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	12	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

46	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ90 και ονομαστικής πίεσης 25 atm.	Μέτρο	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
47	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ63 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	1000	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
48	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ75 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
49	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ90 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	300	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
50	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ110 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	100	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
51	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ140 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
52	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ160 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

53	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ200 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
54	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ500 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.	Μέτρο	12	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
55	Σωλήνα διαμέτρου Φ18Χ 2,5 (PE-80 πολυαιθυλενίου Φ18 Χ 2,5) Πόσιμου νερού /Τύπου Τουμποράματος	Μέτρο	1300	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
56	Σωλήνα διαμέτρου Φ32Χ 3 (PE-80 πολυαιθυλενίου Φ32 Χ 3) Πόσιμου νερού / Τύπου Τουμποράματος	Μέτρο	500	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
57	Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476 διαμέτρου Φ110, με τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-2	Μέτρο	12	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
58	Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ125, με τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-3	Μέτρο	24	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
59	Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου	Μέτρο	200	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

	Φ160, με τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-4				
60	Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ200, με τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	MET	240	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
61	Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ250, με τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	60	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
62	Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ315, με τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	30	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
63	Σωλήνα πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ400, με τον ελαστικό δακτύδιο ανά σωλήνα σύμφωνα με το EN 681-1	Μέτρο	18	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
64	Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 45 μοιρών, διαμέτρου Φ160 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

65	Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 90 μοιρών, διαμέτρου Φ160 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
66	Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 45 μοιρών, διαμέτρου Φ200 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
67	Καμπύλη υπονόμου από PVC σειράς 41 (γωνία) 90 μοιρών, διαμέτρου Φ200 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
68	Σαμάρι υπονόμου 3/4 από PVC σειράς 51, στεγανής σύνδεσης διαμέτρου Φ200x160 με τον ελαστικό δακτύλιο	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
69	Τάφ υπονόμου PVC σειράς 41, Φ160	TEM	30	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
70	Μανσόν υπονόμου από PVC σειράς 41, διαμέτρου Φ315 με τον ελαστικό δακτύλιο	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
71	Μανσόν υπονόμου από PVC σειράς 41, διαμέτρου Φ200 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

72	Μανσόν υπονόμου από PVC σειράς 41, διαμέτρου Φ160 με το ελαστικό δακτύλιο	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
73	Μανσόν PVC, Φ50 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
74	Μανσόν PVC, Φ63 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	140	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
75	Μανσόν PVC, Φ90 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	80	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
76	Μανσόν PVC, Φ110 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	40	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
77	Μανσόν PVC, Φ140 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
78	Μανσόν PVC, Φ160 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

79	Μανσόν PVC, Φ200 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
80	Μανσόν PVC, Φ250 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) με δακτύλιους στεγανοποίησης	TEM	4	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
81	Ελαστική ροδέλα 3/4"	TEM	1000	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
82	Φίμπερ πράσινο 3/4"	TEM	3000	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
83	Φίμπερ πράσινο 1 1/4"	TEM	100	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :					
Φ.Π.Α. :					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) :					

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :

Ο Οικονομικός Φορέας