



**Δ.Ε.Υ.Α.
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ**

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής)



Δ.Ε.Υ.Α.
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,
άρθρο 311 του Ν. 4412/2016)

Του οικονομικού φορέα

.....

με έδρα τ....., οδός αριθ. :, Τ.Κ.

Τηλέφωνο :, Fax :, E-mail :

Προς:

Δ.Ε.Υ.Α ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι, 71414.

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στον τίτλο και των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις κατωτέρω τιμές.

Ο οικονομικός φορέας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 3

ΟΜΑΔΑ 3η : ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ και ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ (CPV : 42130000-9)

Α.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Ορειχάλκινος Σφαιρικός κρουνός, ολικής παροχής, βαρέως τύπου, με θηλυκό - θηλυκό άκρο, DN 15 (1/2") -Μοχλός Χειρισμού : Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου	TEM	1000	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
2	Ορειχάλκινος Σφαιρικός κρουνός ,ολικής παροχής, βαρέως τύπου, με θηλυκό - θηλυκό άκρο, DN 25 (1") - Μοχλός Χειρισμού : Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου	TEM	15	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
3	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/αρσενικό), διαμέτρου Φ 20χ1/2", PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης ,(με δακτύλιο ακαμψίας)	TEM	600	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
4	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/αρσενικό), διαμέτρου Φ 25χ3/4", PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιο ακαμψίας)	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
5	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/αρσενικό), διαμέτρου Φ 32χ1", PN 16,	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

	με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιο ακαμψίας)				
6	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/θηλυκό), διαμέτρου Φ 20χ1/2", PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιο ακαμψίας)	TEM	100	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
7	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/ΡΕ), διαμέτρου Φ 20χ20, PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιους ακαμψίας)	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
8	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/ΡΕ), διαμέτρου Φ 25χ25, PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιους ακαμψίας)	TEM	15	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
9	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/ΡΕ), διαμέτρου Φ 32χ32, PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιους ακαμψίας)	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
10	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18Χ1/2" Αρσ (για χαλκοσωλήνας)	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

11	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ15Χ1/2" Αρσ (χαλκοσωλήνα)	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
12	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ32 Χ 3,0 Χ 1" Αρσ (για σωλήνα PE-80 Φ 32χ 3,0 mm)	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
13	Ορειχάλκινα Ρακόρ Φ50x1,1/2" αρσ. για Τουμπόραμα 16 ατμ	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
14	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ αρσενικό/PEX), διαμέτρου Φ 16χ2,5χ1/2" ,PN 10/16	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
15	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ θηλυκό/PEX), διαμέτρου Φ 16χ2,5χ1/2" ,PN 10/16	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
16	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ αρσενικό/PEX), διαμέτρου Φ 18χ2χ1/2" ,PN 10/16	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
17	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ θηλυκό/PEX), διαμέτρου Φ 18χ2χ1/2" ,PN 10/16	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

18	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ αρσενικό/PEX), διαμέτρου Φ 18χ2,5χ1/2" ,PN 10/16	TEM	1000	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
19	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ θυλικό/PEX), διαμέτρου Φ 18χ2,5χ1/2" ,PN 10/16	TEM	800	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
20	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ αρσενικό /PEX), διαμέτρου Φ 22χ3χ1/2" ,PN 10/16	TEM	15	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
21	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ PEX/PEX), διαμέτρου Φ 18χ2,5χ18 ,PN 10/16	TEM	300	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
22	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ PEX/PEX), διαμέτρου Φ 22χ3χ22 ,PN 10/16	TEM	15	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
23	Μαστός ορειχάλκινος συστολικός αρσενικός 3/8"χ 1/2" PN 16, βαρέως τύπου	TEM	30	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
24	Μαστός ορειχάλκινος συστολικός αρσενικός 1/2"χ 1" PN 16, βαρέως τύπου	TEM	100	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

25	Μαστός ορειχάλκινος συστολικός αρσενικός 1/2"χ 3/4" PN 16, βαρέως τύπου	TEM	150	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
26	Μαστός ορειχάλκινος 1/2" PN 16, βαρέως τύπου	TEM	100	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
27	Ορειχάλκινη προσθήκη 1/2" Αρσ -θηλ, μήκους 15 mm , βαρέως τύπου	TEM	100	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
28	Ορειχάλκινη προσθήκη 1/2" Αρσ -θηλ, μήκους 25 mm , βαρέως τύπου	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
29	Προσθήκη βαρέως τύπου 1/2", μήκους 0,5 cm	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
30	Προσθήκη βαρέως τύπου 1/2", μήκους 1 cm	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
31	Προσθήκη βαρέως τύπου 1/2", μήκους 2 cm	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

32	Προσθήκη βαρέως τύπου 1/2", μήκους 3 cm	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
33	Προσθήκη βαρέως τύπου 1/2", μήκους 5 cm	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
34	Ορειχάλκινες τάπες Αρσενικές 1/2" , Βαρέως Τύπου	TEM	100	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
35	Ορειχάλκινες τάπες θηλυκές 1/2" , Βαρέως Τύπου	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
36	Ορειχάλκινες τάπες Αρσενικές 3/4" , Βαρέως Τύπου	TEM	200	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
37	Ορειχάλκινο ΤΑΥ 1/2" θηλυκό , Βαρέως Τύπου	TEM	300	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
38	Ορειχάλκινο ΤΑΥ 1" θηλυκό , Βαρέως Τύπου	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

39	Ορειχάλκινες μούφες 1/2" Βαρέως τύπου	TEM	200	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
40	Ορειχάλκινη Γωνία αρσενική - θηλυκή 1/2", Βαρέως τύπου	TEM	300	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
41	Ορειχάλκινη Γωνία Φ18x2,5x18 16 atm για μονοσωλήνιο 18x2,5 PE80 (Γωνία με ραکور)	TEM	100	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
42	Συστολή Αμερικής (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 3/4"x1/2"	TEM	200	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
43	Συστολή Αμερικής (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 2"x1/2"	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
44	Συστολή Αγγλίας (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 3/4"x1/2"	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
45	Συστολή Αγγλίας (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 1"x1/2"	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

46	Ορειχάλκινος Μειωτής τύπου μεβράνης (σπείρωμα) 2" (DN 50) ,PN 16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
47	Ορειχάλκινος Μειωτής τύπου μεβράνης (σπείρωμα) 1. 1/2" (DN40) ,PN 16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
48	Γαλβανιζέ Πώμα (τάπα) γαλβανιζέ 1" αρσενική , Τύπου Ιαπωνίας	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
49	Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Μία σειρά Βιδών (αρμός) 60-67mm /Μήκος 300 mm	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
50	Σέλλες Επισκευής, Ολικής Επικάλυψης, Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 120-140mm /Μήκος 300 mm	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
51	Σέλλες Επισκευής, Ολικής Επικάλυψης, Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 158-180mm /Μήκος 300 mm	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
52	Σέλλες Επισκευής, Ολικής Επικάλυψης, Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 216-238mm /Μήκος 300 mm	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

53	Σέλλες Επίσκευής, Ολικής Επικάλυψης, Μία σειρά Βιδών (αρμός) 247-252mm /Μήκος 300 mm, INOX	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
54	Σύνδεσμος ορειχάλκινος μηχ. σύσφιξης για σωλήνες πολυαιθυλενίου, διαμέτρου Φ50, PN 16	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
55	Σύνδεσμος ορειχάλκινος μηχ. σύσφιξης για σωλήνες πολυαιθυλενίου, διαμέτρου Φ63, PN 16	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
56	Μανόμετρο γλυκερίνης Φ63 PN 25	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :					
Φ.Π.Α. :					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) :					

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :

.....

Ο Οικονομικός Φορέας