

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ»**

Προϋπολογισμός μελέτης : 2.258,00 € χωρίς Φ.Π.Α.



Δ.Ε.Υ.Α.  
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  
ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ»

### **Άρθρο 1ο : Αντικείμενο**

Η ΔΕΥΑΜ προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια Περιφερειακών Συστημάτων (CPV:30232000-4), καθώς επίσης και αναλωσίμων υλικών (CPV: 30125110-5), για την κάλυψη των αναγκών της. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

### **Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις**

Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 328.
2. Του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Το ΦΕΚ 405/29-3-05 περί συστάσεως της Δ.Ε.Υ.Α. Γαζίου.
5. Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Γαζίου ΦΕΚ 1538/27-6-2011, Τεύχος Δεύτερο.
6. Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΦΕΚ 1388/30-5-2014, Τεύχος Δεύτερο.
7. Της παρούσας μελέτης.

### **Άρθρο 3ο Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας**

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 2.258,00 (€) χωρίς Φ.Π.Α.

Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2020 της ΔΕΥΑΜ σε βάρος του κωδικού 14-03-00 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές» και τον κωδικού 64-07-01 «Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων».

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.

### **Άρθρο 4ο Άλλες διατάξεις**

Η υποβολή προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους της μελέτης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της παρούσας.

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προσφορές υποβάλλονται για τα είδη μίας ή περισσότερων ομάδων, όπως προδιαγράφονται παρακάτω.

#### ΟΜΑΔΑ Α (CPV : 30232000-4).

Ο σταθεροποιητής τάσης ρεύματος που βρίσκεται στην αίθουσα του Νομικού Συμβούλου παρουσίασε πρόβλημα στη λειτουργία της πλακέτας του και η επισκευή του δεν είναι εφικτή. Προτείνεται η προμήθεια νέου με τα κατωτέρω χαρακτηριστικά.

##### Σταθεροποιητής τάσης ρεύματος 2000 VA Line Interactive

Ισχύς : 2000 VA

Τεχνολογίας : Line Interactive

Οθόνη : LCD

Θύρα επικοινωνίας : RS-232 & USB

Έξοδοι : τουλάχιστον 4 IEC

Είσοδος : 220/230/240 VAC

Έξοδος : 230 VAC (+/- 5%)

Μπαταρία : Κλειστοί μολύβδου, 12V-7Ah

Προστασία : Υπερεκφόρτιση συσσωρευτών - υπέρταση - βραχυκύκλωμα

Πρόγραμμα επικοινωνίας.

Εγγύηση : 2 έτη

#### ΟΜΑΔΑ Β (CPV : 30125110-5).

Η ΔΕΥΑΜ για την κάλυψη των καθημερινών εκτυπωτικών της αναγκών διαθέτει εκτυπωτές και συσκευές τηλεομοιοτυπίας για τη λειτουργία των οποίων κρίνεται αναγκαία η προμήθεια αναλωσίμων υλικών ως κατωτέρω :


1. Γραφίτης πολυμηχανήματος Samsung Xpress M2675 FN των 3000 σελίδων, κωδικός SU828A-MLT-D116L/ELS, γνήσιο ή Συμβατό.
2. Γραφίτης εκτυπωτή OKI B430d, των 7000 σελίδων, κωδικός 43979202, γνήσιο ή Συμβατό.
3. Γραφίτης εκτυπωτή OKI B432 και OKI B412 των 7000 σελίδων, κωδικός 45807106, Γνήσιο.
4. Γραφίτης εκτυπωτή HP Color LaserJet CP5225 - CE740A, των 7000 σελίδων, γνήσιο ή Συμβατό.
5. Γραφίτης εκτυπωτή HP Color LaserJet CP5225 - CE741A, των 7000 σελίδων, γνήσιο ή Συμβατό.
6. Γραφίτης εκτυπωτή HP Color LaserJet CP5225 - CE742A, των 7000 σελίδων, γνήσιο ή Συμβατό.

7. Γραφίτης εκτυπωτή HP Color LaserJet CP5225 - CE743A, των 7000 σελίδων, γνήσιο ή Συμβατό.
8. Γραφίτης εκτυπωτή Samsung M3325ND των 5000 σελίδων, κωδικός MLT-D204L/ELS, γνήσιο ή Συμβατό.
9. Γραφίτης PLOTTER HP DesignJet 510 – C4911A (Μπλέ), γνήσιο.
10. Γραφίτης PLOTTER HP DesignJet 510 – CH565A (Μαύρο), γνήσιο.
11. Γραφίτης PLOTTER HP DesignJet 510 – C4912A (Ροζ), γνήσιο.
12. Γραφίτης PLOTTER HP DesignJet 510 – C4913A (Κίτρινο), γνήσιο.

Συντάχθηκε



ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

Θεωρήθηκε



ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α.**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Σταθεροποιητής τάσης ρεύματος 2000 VA Line Interactive	Τεμ.	1	270,00	270,00
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ :					270,00
ΦΠΑ :					64,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :					334,80

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β.**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Γραφίτης πολυμηχανήματος Samsung Xpress M2675 FN των 3000 σελίδων, κωδικός SU828A- MLT-D116L/ELS ή Συμβατό.	Τεμ.	3	19,00	57,00
2	Γραφίτης εκτυπωτή OKI B430d, των 7000 σελίδων, κωδικός 43979202 ή Συμβατό.	Τεμ.	4	15,00	60,00
3	Γραφίτης εκτυπωτή OKI B432 και OKI B412 των 7000 σελίδων, κωδικός 45807106, Γνήσιο	Τεμ.	8	125,00	1.000,00
4	Γραφίτης εκτυπωτή HP Color LaserJet CP5225 - CE740A, των 7000 σελίδων ή Συμβατό.	Τεμ.	1	75,00	75,00
5	Γραφίτης εκτυπωτή HP Color LaserJet CP5225 - CE741A, των 7000 σελίδων ή Συμβατό.	Τεμ.	2	75,00	150,00
6	Γραφίτης εκτυπωτή HP Color LaserJet CP5225 - CE742A, των 7000 σελίδων ή Συμβατό.	Τεμ.	1	75,00	75,00
7	Γραφίτης εκτυπωτή HP Color LaserJet CP5225 - CE743A, των 7000 σελίδων ή Συμβατό.	Τεμ.	1	75,00	75,00
8	Γραφίτης εκτυπωτή Samsung M3325ND, των 5.000 σελίδων, κωδικός MLT-D204L/ELS ή Συμβατό.	Τεμ.	4	30,00	120,00
9	Γραφίτης PLOTTER HP DesignJet 510 –C4911A (Μπλέ), Γνήσιο.	Τεμ.	2	47,00	94,00
10	Γραφίτης PLOTTER HP DesignJet 510 –CH565A (Μαύρο) - Γνήσιο.	Τεμ.	2	47,00	94,00
11	Γραφίτης PLOTTER HP DesignJet 510 – C4912A	Τεμ.	2	47,00	94,00

	(Ροζ) - Γνήσιο.				
12	Γραφίτης PLOTTER HP DesignJet 510 – C4913A (Κίτρινο) - Γνήσιο.	Τεμ.	2	47,00	94,00
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>					<b>1.988,00</b>
<b>ΦΠΑ :</b>					<b>477,12</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :</b>					<b>2.465,12</b>

Συντάχθηκε



ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΙΔΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

Θεωρήθηκε



ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ