

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα . Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε απόσταση 7 χλμ.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *5,00*

ΑΡΘΡΟ 2ο

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα . Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *5,00*

ΑΡΘΡΟ 3ο

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους . Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *23,00*

ΑΡΘΡΟ 4ο

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *12,00*

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μεταφορά υλικών με μονότροχο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τόννος και δεκάμετρο (ton x 10 m)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *250,00*

ΑΡΘΡΟ 6ο

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *20,00*

ΑΡΘΡΟ 7ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος . Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο (kg)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *1.500,00*

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *40,00*

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής . Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,41 έως 1,80 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βαθίρων

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 28,00

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 3,00

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 15,00

ΑΡΘΡΟ 12ο

Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 65,00

ΑΡΘΡΟ 13ο

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 170,00

ΑΡΘΡΟ 14ο

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς , ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως . Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων , ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 250,00

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών . Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 24,00

ΑΡΘΡΟ 16ο

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 35,00

ΑΡΘΡΟ 17ο

Υδροροή κλειστή κατακόρυφη πλαστική

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 15,00

ΑΡΘΡΟ 18ο

Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς. Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 24,00

ΑΡΘΡΟ 19ο

Αναβατήριο σκάλας

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1,00

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κάθετη πλατφόρμα ΑΜΕΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 12/08/2020
Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Ηράκλειο 12/08/2020
Οι Συντάξαντες

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Δασκαλάκη Καλλιόπη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ