

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: *Μαλεβιζίου*
ΕΡΓΟ: *ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ*
ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ
Προϋπολογισμός: *255.000,00* ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση:
Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με μεταφορά
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **400,00**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **300,00**

ΑΡΘΡΟ 3ο

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής ανά 25 εκ. βάθους κοπής (χωρίς τη μεταφορά)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο μήκους(m) και ανά 25 εκατοστά (cm) βάθους κοπή

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **60,00**

ΑΡΘΡΟ 4ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμα (kg)

(3200) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **3.200,00**

ΑΡΘΡΟ 5ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3)

(215) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **215,00**

ΑΡΘΡΟ 6ο

Επιστρώσεις δια κυβόλιθων τσιμέντου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ2

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **1.500,00**

ΑΡΘΡΟ 7ο

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **400,00**

ΑΡΘΡΟ 8ο

Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 - Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2
-Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης PN 16 atm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 300,00

ΑΡΘΡΟ 9ο

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 -Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]-Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 400 mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 300,00

ΑΡΘΡΟ 10ο

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 70,00

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΟ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 25,00

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΟ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΨΟΥΣ 4,00μ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(12) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12,00

ΑΡΘΡΟ 14ο

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 25-50 W, χωρίς βραχίονα.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

(12) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12,00

ΑΡΘΡΟ 15ο

Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

(2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

ΑΡΘΡΟ 16ο

Φρεάτιο επισκέψεως - διελεύσεως υπογείων καλωδίων, εσωτερικών διαστάσεων 40X40cm με το κάλυμμα του
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

(2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 25/08/2020
Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ηράκλειο 25/08/2020
Οι Συντάξαντες

Σπανάκη Φωτεινή

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ