

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ: *Μαλεβιζίου*

ΕΡΓΟ: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΝΑΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΟΔΕΛΕ*

Προϋπολογισμός: *182.000,00 ΕΥΡΩ*

Χρηματοδότηση:

Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων με μεταφορά σε απόσταση 7 χλμ.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *90,00*

ΑΡΘΡΟ 2ο

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *50,00*

ΑΡΘΡΟ 3ο

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη -ημιβραχώδη.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *10,00*

ΑΡΘΡΟ 4ο

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *10,00*

ΑΡΘΡΟ 5ο

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *50,00*

ΑΡΘΡΟ 6ο

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *50,00*

ΑΡΘΡΟ 7ο

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε απόσταση 7 χλμ.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαίρεσεως

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *20,00*

ΑΡΘΡΟ 8ο

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα . Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ :** 10,00

ΑΡΘΡΟ 9ο

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή σε απόσταση 7 χλμ.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ :** 50,00

ΑΡΘΡΟ 10ο

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα . Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τόννος (ton)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ :** 180,00

ΑΡΘΡΟ 11ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ :** 120,00

ΑΡΘΡΟ 12ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ :** 100,00

ΑΡΘΡΟ 13ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ :** 50,00

ΑΡΘΡΟ 14ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος . Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμα (kg)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ :** 15.000,00

ΑΡΘΡΟ 15ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος . Δομικά πλέγματα B500C (S500s).

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμα (kg)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ :** 10.000,00

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ :** 500,00

ΑΡΘΡΟ 17ο

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα . Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (m)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ :** 28,00

ΑΡΘΡΟ 18ο

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα . Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 47,00

ΑΡΘΡΟ 19ο

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 31,00

ΑΡΘΡΟ 20ο

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων. Πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 60,00

ΑΡΘΡΟ 21ο

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 500,00

ΑΡΘΡΟ 22ο

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 28,00

ΑΡΘΡΟ 23ο

Επιστρώσεις με ορθογωνισμένες απο σκληρό πωρόλιθο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 250,00

ΑΡΘΡΟ 24ο

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 10,00

ΑΡΘΡΟ 25ο

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 65,00

ΑΡΘΡΟ 26ο

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 2,00

ΑΡΘΡΟ 27ο

Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 13,00

ΑΡΘΡΟ 28ο

Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη. Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 3,00

ΑΡΘΡΟ 29ο

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή . Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m².

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 6,00

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 2,00

ΑΡΘΡΟ 31ο

Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 50,00

ΑΡΘΡΟ 32ο

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 120,00

ΑΡΘΡΟ 33ο

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της διαλύσεως ή αναμίξεως

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 130,00

ΑΡΘΡΟ 34ο

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο . Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 12,00

ΑΡΘΡΟ 35ο

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφάνειας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 25,00

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών . Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 800,00

ΑΡΘΡΟ 37ο

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς , ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως . Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 260,00

ΑΡΘΡΟ 38ο

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς , ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως . Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 240,00

ΑΡΘΡΟ 39ο

Πλήρες σετ W.C. για άτομα με ειδικές ανάγκες
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΤΕΜ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 40ο

Υδραυλική εγκατάσταση WC
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 41ο

Κλιματισμός
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 42ο

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 18/04/2019
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΓΑΖΙ 18/04/2019
Οι Συντάξαντες

Σπανάκη Φωτεινή

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ