

[illegible]

Κατηγορία	Ποσοστό αποδοχής	Γενική απόδοση	Για Αναμονή	Για μίσος
NA1	126	33	0.79	0.70
NA2	126	49	0.65	0.54
NA3	126	49	0.65	0.54
NA4	126	49	0.65	0.54
NA5	126	49	0.65	0.54
BA1	37	37	0.74	0.75
BA2	37	37	0.74	0.75
BA3	37	37	0.74	0.75
BA4	37	37	0.74	0.75
BA5	37	37	0.74	0.75
BA6	37	37	0.74	0.75
BA7	37	37	0.74	0.75
BA8	37	37	0.74	0.75
BA9	37	37	0.74	0.75
DA1	307	25	0.83	0.83
DA2	307	37	0.75	0.74
DA3	307	37	0.75	0.74
DA4	307	37	0.75	0.74
NA1	217	37	0.75	0.64
NA2	217	37	0.75	0.64
NA3	217	37	0.75	0.64
NA4	217	37	0.75	0.64

Enviado 1							Enviado 2						
Indice	Opere	Recebe	Tempo	Fluxo	Fluxo	Fluxo	Indice	Opere	Recebe	Tempo	Fluxo	Fluxo	Fluxo
Canais	Requisi	Requisi	Resposta	Resposta	Resposta	Resposta	Canais	Requisi	Requisi	Resposta	Resposta	Resposta	Resposta
NA1	126	0	1,00	1,00	1,00	1,00	NA1	126	0	1,00	1,00	1,00	1,00
NA2	126	0	1,00	1,00	1,00	1,00	NA2	126	0	1,00	1,00	1,00	1,00
NA3	126	0	1,00	1,00	1,00	1,00	NA3	126	0	1,00	1,00	1,00	1,00
NA4	126	0	1,00	1,00	1,00	1,00	NA4	126	0	1,00	1,00	1,00	1,00
NA5	126	0	1,00	1,00	1,00	1,00	NA5	126	0	1,00	1,00	1,00	1,00
NA6	126	0	1,00	1,00	1,00	1,00	NA6	126	0	1,00	1,00	1,00	1,00
BA1	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00	BA1	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00
BA2	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00	BA2	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00
BA3	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00	BA3	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00
BA4	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00	BA4	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00
BA5	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00	BA5	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00
BA6	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00	BA6	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00
BA7	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00	BA7	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00
BA8	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00	BA8	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00
BA9	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00	BA9	37	0	1,00	1,00	1,00	1,00
BA1	307	0	1,00	1,00	1,00	1,00	BA1	307	0	1,00	1,00	1,00	1,00
BA2	307	0	1,00	1,00	1,00	1,00	BA2	307	0	1,00	1,00	1,00	1,00
BA3	307	0	1,00	1,00	1,00	1,00	BA3	307	0	1,00	1,00	1,00	1,00
BA4	307	0	1,00	1,00	1,00	1,00	BA4	307	0	1,00	1,00	1,00	1,00
NA1	217	0	1,00	1,00	1,00	1,00	NA1	217	0	1,00	1,00	1,00	1,00
NA2	217	0	1,00	1,00	1,00	1,00	NA2	217	0	1,00	1,00	1,00	1,00
NA3	217	0	1,00	1,00	1,00	1,00	NA3	217	0	1,00	1,00	1,00	1,00
NA4	217	0	1,00	1,00	1,00	1,00	NA4	217	0	1,00	1,00	1,00	1,00
NA5	217	0	1,00	1,00	1,00	1,00	NA5	217	0	1,00	1,00	1,00	1,00

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI PAPADAK  
Ημερομηνία: 2020.02.28 12:29:00 EET