
	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	<b>ENT 07-20-02</b>
	Αναθεώρηση : 4		<b>Σελ. 1 από 3</b>

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΡΟΣ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ						
ΕΠΩΝΥΜΙΑ						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ						
ΤΗΛΕΦΩΝΟ						
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου DN140 και ονομαστικής πίεσης 20 atm.		250 Μέτρα			
2	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 125 PN 16, για σωλήνα Φ125.		2 TEM			
3	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 125, PN 25.		1 TEM			
4	ΤΑΥ ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) Η/Φ, PE 100 SDR 11, Φ 63, με πίεση λειτουργίας PN 16		10 TEM			
5	ΤΑΥ ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων Η/Φ, PE 100 SDR 11, Φ 140, με πίεση λειτουργίας PN 25, και 2 ηλεκτρομούφες Φ140, PN 25.		3 TEM			
6	ΤΑΥ ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων Η/Φ, PE 100 SDR 11, Φ 140/90, με πίεση λειτουργίας PN 16, και 2 ηλεκτρομούφες Φ140, PN 16.		2 TEM			
7	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion), PE 100 SDR 11, Φ 125x110, με πίεση λειτουργίας PN 16		5 TEM			
8	Συστολή ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων Ε/Α, PE 100 SDR 11, Φ 140x90, με πίεση λειτουργίας PN 25		2 TEM			
9	Καμπύλη ευθέων άκρων (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ		6 TEM			

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	<b>ENT 07-20-02</b>
	Αναθεώρηση : 4		<b>Σελ. 2 από 3</b>

	140, με πίεση λειτουργίας PN 25, και 2 ηλεκτρομούφες Φ140, PN 25.					
10	Καμπύλη ευθέων άκρων (electrofusion) γωνίας 45 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 140, με πίεση λειτουργίας PN 25, και 2 ηλεκτρομούφες Φ140, PN 25.		8 TEM			
11	Καμπύλη ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion) γωνίας 90 μοιρών, PE 100 SDR 11, Φ 110, με πίεση λειτουργίας PN 16		10 TEM			
12	Λαιμός φλάντζας ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων, PE 100 SDR 11, Φ 140, με πίεση λειτουργίας PN 25		10 TEM			
13	Φλάντζα για λαιμό ηλεκτροσυγκόλλησης ευθέων άκρων, PE 100 SDR 11, Φ 140, με πίεση λειτουργίας PN 25		10 TEM			
14	Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από E.P.D.M. Φ140, Με τρύπες		20 TEM			
			<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ</b>			
			<b>Φ.Π.Α.</b>			
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			


#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

#### « Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση τμήματος δικτύων ύδρευσης στην Κοινότητα Ροδιάς Δήμου Μαλεβιζίου.»

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση τμήματος δικτύων ύδρευσης στην Κοινότητα Ροδιάς Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ.:484/11-03-2021 τεχνική έκθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και δηλώνεται ρητά η πλήρη αποδοχή των όρων αυτής.

**Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά** για όλα τα προσφερόμενα είδη, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να κατατεθεί με σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα. Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.

**Παράδοση προσφορών μέχρι 18/03/2021 και ώρα 11:00 π.μ., στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.**

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	<b>ENT 07-20-02</b>
	Αναθεώρηση : 4		<b>Σελ. 3 από 3</b>

**Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**  
**Ελ. Βενιζέλου 115 – Γάζι**  
**ΑΦΜ 998635192 – Α' ΔΟΥ Ηρακλείου**  
**Τηλέφωνο : 2810-824625 (εσωτ. 5) Fax. 2810-822964**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ  ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
--	--