





Τίτλος : <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.
Αναθεώρηση : 4	ENT 07-20-02
	Σελ. 1 από 8

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΡΟΣ					
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ</b>						
ΕΠΩΝΥΜΙΑ						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ						
ΤΗΛΕΦΩΝΟ						
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ						
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΟΜΑΔΑ Α : ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - (CPV : 44511000-5)</b>						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ
1	Σάρακας παλαιού τύπου για κοπή σωλήνων PVC, τύπου Torman		4 TEM.			
2	Ψαλίδι κοπής πλαστικών σωλήνων PVC Φ42		3 TEM.			
3	Σφυρί, Βάρους 1,5 κιλό		1 TEM.			
4	Τσιμπίδες υδραυλικού τύπου KNIPEX, 45ο , με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση		3 TEM.			
5	Τσιμπίδες υδραυλικού τύπου KNIPEX, 90ο , με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση		2 TEM.			
6	Κόφτης σωλήνας χαλκού μεταλλικός, διάμετρος κοπής 3-22mm		1 TEM.			
7	Κόφτης σωλήνας χαλκού μεταλλικός, διάμετρος κοπής 3-32 mm		1 TEM.			
8	Νήμα στεγάνωσης για υδραυλική χρήση, 150 μέτρων		30 TEM.			
9	Γκαζοτανάλια τύπου KNIPEX 250 mm, με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση.		3 TEM.			
10	Γκαζοτανάλια τύπου KNIPEX 300 mm, με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση.		3 TEM.			
11	Καλέμι, πλάτος 3,5cm		2 TEM.			
12	Βελόνι οικοδομής		2 TEM.			
13	Πένσα γενικής χρήσης 180 mm, με πλαστική λαβή		2 TEM.			

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02	
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 2 από 8	


14	Φτυάρι οικοδομής, ίσιο μπροστά		2 TEM.			
15	Κασμάς		1 TEM.			
16	Τσάπα 200x180 mm με κεφάλι.		1 TEM.			
17	Παλάμη γωνιακή		1 TEM.			
18	Σκούπα καθαρισμού ασφάλτου, συρμάτινη, των 40 cm		1 TEM.			
19	Τσουγκράνα μεταλλική των 40cm		4 TEM.			
20	Μυστρί οικοδομής μικρό		1 TEM.			
21	Αλφάδι χειρός με τρία μάτια 1,0 m		1 TEM.			
22	Μεσινέζα για θαμνοκοπτικό, τετράγωνη ελικοειδής με ενισχυμένο πυρήνα, πάχους 3,00 mm, συσκευασία μήκους περίπου 70 m		1 TEM.			
23	Οικοδομικό σκεπάρνι με στειλιάρι		1 TEM.			
24	Στειλιάρι για φτυάρι οικοδομής		6 TEM.			
25	Στειλιάρι για κασμά		8 TEM.			
26	Στειλιάρι για παλάμη		10 TEM.			
27	Στειλιάρι για βαριοπούλα		5 TEM.			
28	Στειλιάρι για σκούπα οδοστρώματος		5 TEM.			
29	Στειλιάρι για τσουγκράνα		10 TEM.			
30	Φιάλη προπάνιου υδραυλικού καθαρό βάρος 400 γραμ.		5 TEM.			
31	Φλόγιστρο - Κεφαλή καμινέτου φιάλης υδραυλικού		2 TEM.			
32	Κατσαβίδι, ίσιο μεσαίο, μήκους 18-20cm, τύπου FACOM, RUBICON, βαρέου τύπου.		2 TEM.			
33	Κατσαβίδι, σταυρός μεσαίο, μήκους 18-20cm, τύπου FACOM, RUBICON.		2 TEM.			
34	Συλλογή ALEN κλειδιά		3 TEM.			

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018		Έγκριση : Γ.Κ.	
	Αναθεώρηση : 4		ENT 07-20-02 Σελ. 3 από 8	


35	Λίμα στρογγυλή μικρή, μέγεθος: 8", μήκος λαβής 11.5cm		4 TEM.		
36	Κλειδί Γαλλικό 150mm - 250mm		1 TEM.		
37	Κλειδί Γαλλικό με κλίμακα 300/340		1 TEM.		
38	Λαμαρινοψάλιδο ίσιο, ικανότητα κοπής για ψυχρές λαμαρίνες 1.2 mm και για ανοξειδωτο χάλυβα 0.7 mm.		3 TEM.		
39	ψαλίδι κλαδέματος, Φ 25mm, βαρος 290 γρ, κάλυμμα λαβής από PVC		4 TEM.		
40	ψαλίδι κλαδέματος - κορμών, μεγάλο τηλεσκοπικό, μήκος λάμας 28-40mm,		1 TEM.		
41	Λάμες σπαθόσεγας τύπου AEG για κοπή πλαστικού - PVC, 5,6*230mm		50 TEM.		
42	Λάμες τρυπανιού SDS Φ22, 40cm		4 TEM.		
43	Φαλτσέτα – Κόφτης με μεταλλικό σκελετό και ρυθμιζόμενη λάμα, διάστασης 18mm		4 TEM.		
44	Λάμες για Φαλτσέτα - Κόφτη, διάστασης 18 mm, συσκευασία 10 τεμαχίων		4 TEM.		
45	Λάμες σιεροπρίονου - σέγας τύπου διπλής αγκύρας		20 TEM.		
46	Βελόνι τυπου SDS για τρυπανι, μήκος: 250mm		3 TEM.		
47	Αντισκωριακό σπρέι 100ml		4 TEM.		
48	Δεματικό καλωδίων, μήκος: 40cm, συσκευασία 50 τεμαχίων.		3 TEM.		
49	Σχοινί διαμέτρου 1cm		10 ΚΙΛΑ		
50	Σχοινί διαμέτρου 1,2cm		10 ΚΙΛΑ		
51	Υγρό λιπαντικό 1Lt για χρήση σε σύνδεση μεταξύ σωλήνων.		5 TEM.		
52	Λινάρι σε κούτσα 200 γρ.		150 TEM.		
53	Δίσκος κοπής μετάλλου 230x2.5 mm		10 TEM.		

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 4 από 8


54	Δίσκος κοπής μετάλλου 125x1.6 mm		100 TEM.			
55	Κορδέλα οδοσήμανσης 50 μέτρων		20 TEM.			
56	Μετροταινία, μήκους 5 μέτρων, αυτόματη με κουμπί μπλοκαρίσματος ταινίας		3 TEM.			
57	Μετροταινία κλειστού κελύφους μήκους 50 μέτρων		1 TEM.			
58	Συρματόβουρτσα χειρός γενικής χρήσης, με πλαστική λαβή		5 TEM.			
59	Μολυβοσφραγίδες συσκ. - κουτί 1κιλό		1 TEM.			
60	Σύρμα καρούλι για μολυβοσφραγίδες μήκους 50 μ.		1 TEM.			
61	Περτσινάδορος χειρός		1 TEM.			
62	Περτσίνια 4,8x20 συσκευασία κουτί 100 τεμαχίων		4 TEM.			
63	Περτσίνια 4,8x30 συσκευασία κουτί 100 τεμαχίων		4 TEM.			
64	Φακός κεφαλής με λαμπτήρα LED 80 LUMEN.		2 TEM.			
65	Μπογιά μίνιο με χρώμα, για χρήση απευθείας σε σκουριασμένο μέταλλο, με ισχυρή πρόσφυση 750 ml		4 TEM.			
66	Διαλυτικό νίτρου 1 Kgr		4 TEM.			
67	Πινέλο μπογιάς πλάτους 5 cm		1 TEM.			
68	Σιδερολοστός-Σκύλα, μήκος 50-60 cm, πάχος 1,8 cm.		1 TEM.			
69	Σετ Ποτηροτρύπανα υδραυλικών με μεταβλητό βήμα δοντιών, κασετίνα 6 τεμαχίων (19, 22, 29, 38, 44 και 57 χιλιοστά και 2 άξονες)		1 TEM.			
			<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ</b>			
			<b>Φ.Π.Α.</b>			
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 5 από 8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑΛΕΙΑ - (CPV : 44510000-8)						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Σπαθόσεγα, Ισχύς άνω των 1200 wat, με ρύθμιση ταχυτήτων, μήκους διαδρομής 32 χιλ. και διαδρομή ανά λεπτό έως 2800, καλώδιο, επαγγελματική χρήση.		1 TEM.			
2	Γωνιακός τροχός μικρός επαναφορτιζόμενος 18 Volt με μπαταρία λιθίου έως 300Ah με έλεγχο θερμοκρασίας, Τάση 12V/24V, για δίσκο 125 mm, Ισχύς μεγαλύτερος των 800 Watt, επαγγελματική χρήση.		1 TEM.			
3	Γωνιακός τροχός ρεύματος, Ισχύς άνω των 700 Watt, για δίσκο 125 mm, ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς χρήση εργαλείου, Στροφές/λεπτό τουλάχιστο 11.000, καλώδιο, επαγγελματική χρήση.		2 TEM.			
4	Αλυσσοπρίονο, Βενζινοκινητήρα, Ισχύς άνω των 1,6 HP, Μήκος λάμας και αλυσίδας 30-35 cm, φρένο αλυσίδας.		1 TEM.			
5	Εργαλειοθήκη πλαστική διαστάσεων 240x490x285 mm, τύπου STANLEY.		2 TEM.			
6	Ψεκαστήρα πλάτης με μπαταρίας 12V-8Ah, Τηλεσκοπικό αυλό ψεκασμού μήκους 80-120 cm, Ρυθμιζόμενο ιμάντα ανάρτησης, Προστατευτικό μαξιλάρι πλάτης, Ένδειξη μπαταρίας, μπέκ και φορτιστή.		1 TEM.			

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 6 από 8

7	Σετ καστανίας με καρυδάκια, μύτες και εξαρτήματα ½ & 1/4' των 80-90 τεμαχίων.		1 TEM.			
8	Μπαταρία για γωνιακό τροχό επαναφορτιζόμενο 18 Volt, τυπου AEG BEWS18-125X, για δίσκο 125 mm -μπαταρία έως 300Ah με έλεγχο θερμοκρασίας, Τάση 12V/24V.		2 TEM.			
9	Μπαταρία για κρουστικό δραπανοκατσάβιδο και μπουλονόκλειδο φορητό τύπου BOSCH GDR Professional , υποδοχή ½", 18V, 2 ταχυτήτων - μπαταρίες λιθίου 18 V, 6AH		1 TEM.			
10	Πάγκος εργασίας από μεταλλικό σκελετό, ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα βιομηχανικής χρήσης, επιφάνεια εργασίας από MDF άνω των 2,5 mm, επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής, μέγιστη αντοχή φορτίου 500 kg, διαστάσεις πάγκου τουλάχιστον 1,50x0,70 m		1 TEM.			
11	Μέγγενη Πάγκου Ατσάλινη, 200 mm		1 TEM.			
			<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ</b>			
			<b>Φ.Π.Α.</b>			
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 7 από 8

**ΟΜΑΔΑ Γ - ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ (CPV: 44512000-2)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Κατεδαφιστικό Κομπρεσέρ, Ισχύς άνω των 1500 wat, κρούσεις 700-1400 ανά λεπτό, Ισχύ κρούσης άνω των 22 Joule.		1 TEM.			
				ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
				Φ.Π.Α.		
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		


**ΟΜΑΔΑ Δ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (CPV: 42900000-5)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Αυτόματη μηχανή συγκόλλησης, με σαρωτή scanner, δυνατότητα χρήσεις πολλαπλών πρωτοκόλλων, οθόνη LCD, βαλτισάκι μεταφοράς. Λειτουργία σε θερμοκρασία : -10ο έως + 40ο Τάση : 180V – 265V AC Συχνότητα : 40Hz – 70Hz Τάση συγχώνευσης : 8-48V AC Ρεύμα σύντηξης : 90 A μέγιστο Class1/IP54, interface USB (type A), Καλώδια περίπου 4 μέτρα.		1 TEM.			
				ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
				Φ.Π.Α.		
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.**

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την αναφερόμενη στον τίτλο προμήθεια, με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. προκειμένου να εκτελέσουν το έργο τους,

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 8 από 8

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ. : 877/22-04-21 Τεχνική Έκθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά για όλα τα προσφερόμενα είδη μίας ή περισσότερων ΟΜΑΔΩΝ, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα.

Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.


**Παράδοση προσφορών μέχρι 10/06/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.** στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία **μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.**

**Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**  
 Ελ. Βενιζέλου 115 – Γάζι  
 ΑΦΜ 998635192 – Α' ΔΟΥ Ηρακλείου  
 Τηλέφωνο : 2810-824625 (εσωτ. 5) Fax. 2810-822964

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ



ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
 Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ



ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ