



|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
|  | <b>Τίτλος :</b><br><b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> |                | <b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b><br><b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b> |
|   | Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/18             | Έγκριση : Γ.Κ. | <b>ENT 07-20-02</b>                          |
|   | Αναθεώρηση : 4                             |                | <b>Σελ. 1 από 4</b>                          |


|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>                 | <b>ΠΡΟΣ</b> |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ</b> |             |
| <b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ</b>                   |             |
| <b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>                  |             |
| <b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>                   |             |
| <b>ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</b>   |             |

| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ</b> |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------|--|--|--|--|--|--|

| <b>A/A</b> | <b>ΕΙΔΟΣ</b>  | <b>ΚΩΔΙ ΚΟΣ</b> | <b>ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ</b> | <b>ΑΞΙΑ / Μ.Μ.</b> | <b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>ΠΑΡΑΤΗ -ΡΗΣΕΙΣ</b> |
|------------|---|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ : SSD 480GB<br>Type: 480GB 2,5"- 7mm high SSD<br>Interface: SATA3 6Gbps<br>TLC 3D NAND Flash Memory<br>Max Sequential Read: 560MB/s<br>Max Sequential Write: 540 MB/s<br>Εγγύηση: 5 χρόνια   |                 | 1 Τεμ.           |                    |                      |                       |
| 2          | ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ : 1TB<br>Χωρητικότητα : 1 TB<br>Interface: SATA3<br>Ταχύτητα Rpm : 7200<br>Buffer size range : 128 MB<br>Εγγύηση : τουλάχιστον 3 έτη   |                 | 1 Τεμ.           |                    |                      |                       |
| 3          | Μητρική : Socket s1151, Chipset H110,<br>Τύπος MicroATX.  |                 | 1 Τεμ.           |                    |                      |                       |
| 4          | Μνήμη : 8 GB DDR4, 2133 MHz   |                 | 1 Τεμ.           |                    |                      |                       |
| 5          | ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB<br>ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ<br>ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ<br>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ   |                 | 1 Τεμ.           |                    |                      |                       |
| 6          | ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΙΚΙ USB ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ<br>ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ<br>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ   |                 | 1 Τεμ.           |                    |                      |                       |
| 7          | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ<br>ΑΠΟΔΟΣΗΣ 80+<br>Combine Power 500W<br>85% Energy Efficiency (80+ EU Certified).<br>99% Active PFC<br>Connectors: 1xATX 20+4 pin, 1xATX EPS<br>12V 4+4pins, 2xPCI-E 6+2pin, 7xSATA<br>connectors, 4x4pin molex, 1x4pins FDD<br>MTBF 100.000 Hours<br>Safety Approvals: CE, TUV, CCC |                 | 1 Τεμ.           |                    |                      |                       |
| 8          | Οθόνη 22" Full HD, 1920X1080 LED<br>Χρόνος απόκρισης 5ms<br>Αναλογία οθόνης 16:9<br>Είσοδοι 1x HDMI, 1x D-Sub<br>Αντίθεση 600:1<br>Φωτεινότητα 250 cd/m <sup>2</sup>  |                 | 1 Τεμ.           |                    |                      |                       |

|   |  |                |                                    |                     |
|---|--|----------------|------------------------------------|---------------------|
|  | <b>Τίτλος :</b><br><b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> |                | <b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b> |                     |
|   | Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/18             | Έγκριση : Γ.Κ. |                                    | <b>ENT 07-20-02</b> |
|   | Αναθεώρηση : 4                             |                |                                    | <b>Σελ. 2 από 4</b> |

|    |   |  |        |  |  |
|----|---|--|--------|--|--|
| 9  | ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗΣ), HDMI, DL, DVI-D, VGA, NVIDIA – GEFORCE, 1GB DDR3<br>PCI Express 2.0 / open GL 4.5 Support                    |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 10 | ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PCIe, GYBIT   |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 11 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ UPS 12V/9A   |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 12 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ (APCRBC140) ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ APC ΜΟΝΤΕΛΟ SRT5KXLI.  |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 13 | Κάμερα υψηλής ευκρίνειας<br>Webcammer<br>Full HD 1080p<br>Built in noise reduction Microphone<br>Plug and Play – High Speed USB       |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 14 | Επέκταση Καλωδίου Κάμερας<br>USB 2.0 Female to Male<br>2m   |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 15 | Ηχεία Η/Υ<br>Type 2.0<br>USB connection<br>RMS 6W   |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 16 | Αναμεταδότη σήματος Wi-Fi<br>WIRELESS ROUTER<br>Speed 300Mbps<br>Antenna 5dBi<br>Number of antennas 2 Omni direction<br>Εγγύηση 2 έτη |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 17 | SAMSUNG Drum Unit πολυμηχανήματος<br>Xpress M2675FN R116 ORIGINAL   |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 18 | SAMSUNG Drum Unit εκτυπωτή<br>ProXpressM3325ND – R 204 ORIGINAL   |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 19 | OKI Drum Unit εκτυπωτών της ΔΕΥΑΜ   |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 20 | SERVICE KIT OKI   |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 21 | ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PLOTTER (HP DesignJet 510)  |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 22 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PLOTTER (HP DesignJet 510)  |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 23 | ΚΕΦΑΛΗ PLOTTER (HP DesignJet 510)   |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 24 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΩΝ PLOTTER (HP DesignJet 510)  |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 25 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Plotter (HP DesignJet 510)   |  | 1 Τεμ. |  |  |

|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
|  | <b>Τίτλος :</b><br><b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> |                | <b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b><br><b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b> |
|   | Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/18             | Έγκριση : Γ.Κ. | <b>ENT 07-20-02</b>                          |
|   | Αναθεώρηση : 4                             |                | <b>Σελ. 3 από 4</b>                          |

|    |   |  |        |  |  |
|----|---|--|--------|--|--|
| 26 | Fuser Kit εκτυπωτή έγχρωμου LaserJet CP5225                       |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 27 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ τεχνολογίας Laser και Inkjet.                 |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 28 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΑΧ                                 |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 29 | SERVICE MOBILE : ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΟΘΟΝΗΣ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, POWER JACK |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 30 | ΟΘΟΝΗ ΚΙΝΗΤΟΥ CATERPILAR  |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 31 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ CATERPILAR                                       |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 32 | ΒΥΣΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ CAT                                     |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 33 | ΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ   |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 34 | FORMAT Δίσκου - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ                          |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 35 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΩΝ               |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 36 | ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (BACK UP)                           |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 37 | Επαναφορά-μεταφορά δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mails)  |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 38 | Καλώδιο δικτύου UTP cat 6, μήκους 3 μ.                            |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 39 | Καλώδιο δικτύου UTP cat 6, μήκους 5 μ.                            |  | 1 Τεμ. |  |  |
| 40 | ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ                           |  | 1 Ωρα  |  |  |
| 41 | ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ στην έδρα του Αναδόχου                        |  | 1 Ωρα  |  |  |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Μέχρι εξαντλήσεως του ποσού :</b> | 4.000,00 € |
| <b>Φ.Π.Α.</b>                        | 960,00     |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                 | 4.960,00   |


#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

#### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων και την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και των περιφερειακών συστημάτων τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 43/2021 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 4.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

**Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά** για όλα τα προσφερόμενα είδη, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα.

Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.

|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
|  | <b>Τίτλος :</b><br><b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> |                | <b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b><br><b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b> |
|   | Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/18             | Έγκριση : Γ.Κ. | <b>ENT 07-20-02</b>                          |
|   | Αναθεώρηση : 4                             |                | Σελ. 4 από 4                                 |

**Παράδοση προσφορών μέχρι 25/11/2021 και ώρα 13:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [deyam@deyamalevizi.gr](mailto:deyam@deyamalevizi.gr).**

**Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.**

**Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**  
**Ελ. Βενιζέλου 115 – Γάζι**  
**ΑΦΜ 998635192 – Α' ΔΟΥ Ηρακλείου**  
**Τηλέφωνο : 2810-824625 (εσωτ. 5) Fax. 2810-822964**

|  |   |
|--|---|
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ<br><br>ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΘΕΩΡΗΘΗ<br>Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ<br>ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ<br><br>ΚΟΥΓΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|--|---|