

4CR 08

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ OVEL ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 4"

Τύπος Αντλίας							Amper		KW	HP	μf	Ø	ΤΙΜΗ (€)		ΠΑΡΟΧΗ σε κυβικά μέτρα / ώρα												
230 - 400																											
4CR08	1	5	6,5 -		0,75	1	30	2"					1.185,00		31	30	29	28	27	25	23	21	20	19	17	10	
4CR08	1.5	7	9,2 - 3		1,1	1,5	40	2"					1.374,00		41	40	39	38	37	35	33	32	30	28	20	17	
4CR08	2	10	11,5 - 4		1,5	2	50	2"					1.599,00		60	58	55	53	50	48	46	44	40	38	30	24	
4CR08	3	12	15,2 - 5		2,2	3	80	2"					1.837,00		71	70	68	65	61	59	57	53	50	48	38	30	
4CR08	3	15	15,2 - 5		2,2	3	80	2"					1.994,00		88	86	83	80	78	73	70	67	61	55	48	38	
4CR08	4	18	-7		3	4		2"					2.484,00		108	106	100	96	90	88	82	80	75	69	58	45	
4CR08	5	21	-9		4	5,5		2"					2.874,00		128	123	118	112	108	103	99	95	90	80	68	53	
4CR08	5	25	-9		4	5,5		2"					3.087,00		150	145	138	132	128	121	118	111	103	93	80	61	
4CR08	7	30	-12		5,5	7,5		2"					3.588,00		180	173	168	160	150	147	138	132	122	110	90	70	
4CR08	7	37	-12		5,5	7,5		2"					3.825,00		220	212	202	195	185	178	168	160	150	141	110	85	
4CR08	10	44	-18		7,5	10		2"					4.944,00		262	253	242	230	220	210	200	190	178	168	130	100	
4CR08	10	50	-18		7,5	10		2"					5.258,00		298	288	272	260	248	238	228	215	200	175	155	110	
4CR08	12	58	-21		9	12,5		2"					K . Z		345	330	316	300	286	274	260	250	230	204	170	130	
4CR08	15	66	-25		11	15		2"					K . Z		392	377	360	345	328	314	300	284	262	234	194	150	
4CR08	15	73	-25		11	15		2"					K . Z		434	416	398	378	358	342	328	310	288	254	210	160	
4CR08	17	82	-26		13	17,5		2"					K . Z		488	468	448	428	406	388	368	350	326	288	238	184	
4CR08	20	91	-33		15	20		2"					K . Z		540	520	498	476	450	430	412	390	366	322	368	208	
4CR08	20	100	-33		15	20		2"					K . Z		592	570	546	520	494	470	448	427	398	350	290	220	
4CR08	25	110	-41		19	25		2"					K . Z		652	630	602	576	548	524	500	476	442	392	328	250	

K . Z Κατόπιν ζήτησης

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ OVEL ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 4"

							ΤΙΜΗ	ΠΑΡΟΧΗ σε κυβικά μέτρα / ώρα																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Τύπος Αντλίας							μF	KW	HP	A	Ø																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
S4YB	1.5	/22	τριφ.	1,1	1,5	3	1¼"	909,00	ΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ	113	110	104	97	90	80	69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

[illegible]

S6M-S6H

								ΤΙΜΗ	ΠΑΡΟΧΗ σε κυβικά μέτρα / ώρα											
Τύπος Αντλίας				KW	HP	A	Ø		4	6	8	12	16	18	20	24	30	36	40	
S6M	10	/09	Y-Δ	7,5	10	18	3"	2.875,00	ΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ	103	105	101	92	77	65	49	12			
S6M	10	/12	Y-Δ	7,5	10	18	3"	3.105,00		137	135	132	125	107	90	70	20			
S6M	12	/16	Y-Δ	9	12,5	21	3"	3.508,00		180	180	175	160	131	110	81	25			
S6M	15	/18	Y-Δ	11	15	25	3"	3.887,00		204	205	198	180	149	130	100	40			
S6M	20	/24	Y-Δ	15	20	33	3"	4.773,00		265	260	254	235	200	175	155	50			
S6M	25	/27	Y-Δ	18.5	25	41	3"	5.290,00		309	305	290	260	228	205	180	60			
S6M	30	/30	Y-Δ	22	30	47	3"	5.693,00		344	345	332	308	269	245	205	70			
S6M	35	/35	Y-Δ	26	35	55	3"	6.325,00		445	430	410	362	300	260	225	90			
S6H	15	/09	Y-Δ	11	15	25	3"	3.830,00				122	119	110	105	99	83	62	40	
S6H	20	/12	Y-Δ	15	20	33	3"	4.635,00				164	162	155	147	140	118	80	52	
S6H	25	/16	Y-Δ	18.5	25	41,0	3"	5.463,00				219	212	205	195	181	150	107	72	
S6H	30	/18	Y-Δ	22	30	47	3"	5.931,00				245	235	225	215	200	170	130	87	
S6H	35	/21	Y-Δ	26	35	55	3"	6.590,00				289	280	270	258	242	205	159	115	
S6H	40	/25	Y-Δ	30	40	66	3"	7.389,00				321	320	311	305	289	260	225	148	
S6H	50	/28	Y-Δ	37	50	78	3"	8.338,00				360	355	344	332	315	284	245	200	

6CR17-30

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΥΕΛ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 6"

Τύπος Αντλίας							KW		HP	A	Ø	ΤΙΜΗ	
6CR17	10	/10	Υ-Δ	7,5	10	18	3"					3.864,00	
6CR17	10	/11	Υ-Δ	7,5	10	18	3"					4.008,00	
6CR17	10	/13	Υ-Δ	7,5	10	18	3"					4.278,00	
6CR17	12	/14	Υ-Δ	9	12,5	21	3"					4.566,00	
6CR17	12	/17	Υ-Δ	9	12,5	21	3"					4.980,00	
6CR17	15	/18	Υ-Δ	11	15	25	3"					5.313,00	
6CR17	15	/20	Υ-Δ	11	15	25	3"					5.589,00	
6CR17	17	/22	Υ-Δ	13	17,5	26	3"					6.061,00	
6CR17	20	/27	Υ-Δ	15	20	33	3"					7.004,00	
6CR17	25	/30	Υ-Δ	18,5	25	41	3"					7.705,00	
6CR30	10	/06	Υ-Δ	7,5	10	18	3"					3.450,00	
6CR30	10	/08	Υ-Δ	7,5	10	18	3"					3.772,00	
6CR30	12	/10	Υ-Δ	9	12,5	21	3"					4.255,00	
6CR30	15	/13	Υ-Δ	11	15	25	3"					4.945,00	
6CR30	17	/15	Υ-Δ	13	17,5	26	3"					5.486,00	
6CR30	20	/17	Υ-Δ	15	20	33	3"					6.061,00	
6CR30	25	/20	Υ-Δ	18,5	25	41	3"					6.854,00	
6CR30	30	/22	Υ-Δ	22	30	47	3"					7.326,00	
6CR30	30	/24	Υ-Δ	22	30	47	3"					7.682,00	
6CR30	30	/26	Υ-Δ	22	30	47	3"					8.016,00	
6CR30	35	/28	Υ-Δ	26	35	55	3"					8.625,00	
6CR30	35	/30	Υ-Δ	26	35	55	3"					8.970,00	

Ο παρόν κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

6CR46-60

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ OVEL ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 6 & 8"

Τύπος Αντλίας						ΤΙΜΗ		ΠΑΡΟΧΗ σε κυβικά μέτρα / ώρα									
								0	10	20	30	40	50	60	70	80	
6CR46	10	/03	Y-Δ	7,5	10	18	4"		48	47	46	41	37	27	15		
6CR46	10	/04	Y-Δ	7,5	10	18	4"		61	60	58	52	46	38	28		
6CR46	10	/05	Y-Δ	7,5	10	18	4"		74	73	69	62	55	45	36		
6CR46	12	/06	Y-Δ	9	12,5	21	4"		88	84	79	71	62	53	41		
6CR46	15	/07	Y-Δ	11	15	25	4"		99	96	90	83	74	60	46		
6CR46	17	/08	Y-Δ	13	17,5	26	4"		115	113	107	97	85	70	52		
6CR46	20	/10	Y-Δ	15	20	33	4"		137	131	122	110	95	80	65		
6CR46	25	/12	Y-Δ	18,5	25	41	4"		180	169	155	140	120	105	85		
6CR46	30	/14	Y-Δ	22	30	47	4"		195	186	172	156	137	117	90		
6CR46	35	/16	Y-Δ	26	35	55	4"		228	218	201	182	160	133	100		
6CR46	40	/18	Y-Δ	30	40	64	4"		248	239	225	205	182	152	115		
6CR46	50	/22	Y-Δ	37	50	74	4"		270	257	245	228	205	175	129		
6CR46	50	/24	Y-Δ	37	50	74	4"		297	280	261	240	218	185	135		
6CR46	60	/26	Y-Δ	45	60	95	4"		317	308	290	272	228	190	145		
6CR60	10	/03	Y-Δ	7,5	10	18	4"		45	44	42	40	35	30	25	15	5
6CR60	10	/04	Y-Δ	7,5	10	18	4"		60	59	57	54	49	43	35	23	8
6CR60	12	/05	Y-Δ	9	12,5	21	4"		75	73	69	64	58	50	40	28	10
6CR60	15	/06	Y-Δ	11	15	25	4"		90	89	85	78	70	59	45	30	13
6CR60	17	/07	Y-Δ	13	17,5	26	4"		105	100	94	85	75	64	50	34	15
6CR60	20	/08	Y-Δ	15	20	33	4"		120	114	105	96	85	73	56	40	18
6CR60	25	/10	Y-Δ	18,5	25	41	4"		145	140	130	120	105	90	70	48	20
6CR60	30	/12	Y-Δ	22	30	47	4"		169	164	154	140	125	105	85	60	30
6CR60	35	/14	Y-Δ	26	35	55	4"		209	199	185	168	149	125	100	70	35

ΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ

6CR60	40	/16	Y-Δ	30	40	64	4"	7.521,00	192	170	144	120	85	40
6CR60	50	/18	Y-Δ	37	50	78	4"	8.430,00	215	190	160	125	89	45
6CR60	50	/20	Y-Δ	37	50	78	4"	8.936,00	225	196	165	130	91	48
6CR60	60	/22	Y-Δ	45	60	92	4"	10.776,00	255	221	185	145	100	50
6CR60	75	/26	Y-Δ	55	75	112	4"	12.305,00	275	240	200	155	105	52
6CR60	75	/28	Y-Δ	55	75	112	4"	12.823,00	300	260	215	165	115	55
6CR60	75	/30	Y-Δ	55	75	112	4"	13.363,00	335	295	245	190	130	60

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.24% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

7CR77

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ OVEL ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 8"

Τύπος Αντλίας								TIMH		ΠΑΡΟΧΗ σε κυβικά μέτρα / ώρα									
										0	10	20	30	40	50	60	70	80	
7CR77	10	/01	Y-Δ	7,5	10	18	5"	4.129,00	ΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ	20	19	18	17	16	15	14	9	3	
7CR77	10	/02	Y-Δ	7,5	10	18	5"	4.617,00		46	45	44	43	41	39	35	30	24	
7CR77	15	/03	Y-Δ	11	15	25	5"	5.118,00		64	62	61	59	55	52	47	41	34	
7CR77	20	/04	Y-Δ	15	20	33	5"	5.859,00		81	80	79	76	74	68	60	52	40	
7CR77	25	/05	Y-Δ	18.5	25	41	5"	6.503,00		95	94	92	90	85	80	73	64	54	
7CR77	30	/06	Y-Δ	22	30	47	5"	7.015,00		118	115	112	107	101	95	88	79	67	
7CR77	35	/07	Y-Δ	26	35	55	5"	7.602,00		135	134	132	129	125	119	110	98	80	
7CR77	40	/08	Y-Δ	30	40	64	5"	8.177,00		160	156	151	146	140	130	120	107	90	
7CR77	40	/09	Y-Δ	30	40	64	5"	8.510,00		181	178	173	166	157	147	135	119	100	
7CR77	50	/10	Y-Δ	37	50	74	5"	9.430,00		215	206	199	189	179	165	150	135	110	
7CR77	60	/12	Y-Δ	45	60	92	5"	11.431,00		240	232	223	213	200	186	170	150	125	
7CR77	75	/14	Y-Δ	55	75	112	5"	12.535,00		275	267	259	249	235	220	201	180	154	
7CR77	85	/16	Y-Δ	63	85	116	5"	13.685,00		315	310	300	287	271	253	230	204	175	
7CR77	90	/18	Y-Δ	67	90	135	5"	15.065,00		347	344	330	317	298	275	245	215	182	
7CR77	100	/20	Y-Δ	75	100	151	5"	16.273,00		380	379	371	360	345	324	300	268	230	
7CR77	125	/22	Y-Δ	92	125	192	5"	17.825,00		420	415	407	395	380	360	335	305	269	