



Δ.Ε.Υ.Α.  
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής)



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

## ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής  
άρθρο 311 του Ν. 4412/2016)

Του οικονομικού φορέα .....

.....

με έδρα τ....., οδός ..... αριθ. : ....., Τ.Κ. ....

Τηλέφωνο : ....., Fax : ....., E-mail : .....

Προς:

**Δ.Ε.Υ.Α ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι, 71414.

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης της αναγραφόμενης στον τίτλο προμήθειας και των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις κατωτέρω τιμές.

---

**Ο οικονομικός φορέας**

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 1

### ΟΜΑΔΑ 1η : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΩΔ. – 44470000-5)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 50, PN 16	TEM	80	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
2	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 50, PN 25	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
3	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 80, PN 16	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
4	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 80, PN 25	TEM	3	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
5	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 100, PN 16	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
6	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 100,	TEM	2	Αριθμητικώς :	Αριθμητικώς :

	PN 25			Ολογράφως:	Ολογράφως:
7	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 125, PN 25	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
8	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή, με σπείρωμα 1", PN 16	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
9	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή, με σπείρωμα 2", PN 16	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
10	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή, με σπείρωμα 2", PN 25	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
11	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα, με φλαντζωτά άκρα, DN 80, PN 16	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
12	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα, με φλαντζωτά άκρα, DN 80, PN 25	TEM	4	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
13	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα, με	TEM	2	Αριθμητικώς :	Αριθμητικώς :

	φλαντζωτά άκρα, DN 100, PN 16			Ολογράφως:	Ολογράφως:
14	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα, με φλαντζωτά άκρα, DN 100, PN 25	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
15	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 80, PN 16, τύπου Κλαπέ	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
16	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 100, PN 16, τύπου Κλαπέ	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
17	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 125, PN 16, τύπου Κλαπέ	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
18	Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN50 – DN80	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
19	Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN100	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
20	Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN125 – DN150	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

				Ολογράφως:	Ολογράφως:
21	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ63/DN 50-60-65	TEM	60	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
22	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ90/ DN 80	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
23	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ110/ DN 100	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
24	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ125/ DN 100	TEM	6	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
25	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ140/ DN 125	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
26	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ160/ DN 150	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
27	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας	TEM	2	Αριθμητικώς :	Αριθμητικώς :

	PN 16 , διαμέτρου Φ200/ DN 200			Ολογράφως:	Ολογράφως:
28	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ125/DN 125	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
29	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC , Φ140/DN 125	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
30	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC , Φ110/DN100	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
31	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC , Φ160/DN150	TEM	4	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
32	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC , Φ200/DN200	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
33	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 50	TEM	40	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
34	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας	TEM	40	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

	υλικού R.St.37.2 DN 80			Ολογράφως:	Ολογράφως:
35	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 100	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
36	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 125	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
37	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου, τυφλές DN 100 ,PN16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
38	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου ,τυφλές DN 150 ,PN16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
39	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου, τυφλές DN 50 ,PN16	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
40	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου, τυφλές DN 80 ,PN16	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
41	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ50 με έξοδο 3/4"	TEM	20	Αριθμητικώς :	Αριθμητικώς :



				Ολογράφως:	Ολογράφως:
42	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 3/4"	TEM	200	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
43	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ75 με έξοδο 3/4"	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
44	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 3/4"	TEM	200	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
45	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 3/4"	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
46	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 3/4"	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
47	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ50 με έξοδο 1"	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
48	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 1"	TEM	80	Αριθμητικώς :	Αριθμητικώς :

				Ολογράφως:	Ολογράφως:
49	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 2"	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
50	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 1"	TEM	80	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
51	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 2"	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
52	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 1"	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
53	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 2"	TEM	6	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
54	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ140 με έξοδο 2"	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
55	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ140 με έξοδο 1"	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

				Ολογράφως:	Ολογράφως:
56	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 2"	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
57	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ200 με έξοδο 2"	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
58	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ225 με έξοδο 2"	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
59	Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 50, PN 16	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
60	Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 80, PN 16	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
61	Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 100, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
62	Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 125, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

				Ολογράφως:	Ολογράφως:
63	Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 80, PN 25	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
64	Συστολή χυτοσιδηρή - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN80x50	TEM	4	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
65	TAY χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN50/50	TEM	4	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
66	TAY χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN80/80	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
67	TAY χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN100/100	TEM	3	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
68	TAY χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN150/150	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
69	Χυτοσιδηρή συστολή DN100/80 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	1	Αριθμητικώς :	Αριθμητικώς :

				Ολογράφως:	Ολογράφως:
70	Χυτοσιδηρή συστολή DN150/100 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
71	Χυτοσιδηρή συστολή DN150/80 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
72	Υδροστόμιο Πυρκαγιάς υπέργειο DN 80 βαρέως τύπου	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
73	Βαλβίδα Εξαερισμού, λυμάτων Διπλής Ενεργείας, χυτοσιδηρή, με σπείρωμα 1", PN 16	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
74	Βαλβίδα Εξαερισμού, λυμάτων Διπλής Ενεργείας, χυτοσιδηρή, DN80, PN10	TEM	4	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
75	Ζυμπώ μεγάλου εύρους , χυτοσιδηρά DN 500	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
76	Φλοτεροβάνα με inox πλωτήρα και άξονα DN50, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

				Ολογράφως:	Ολογράφως:
77	Φλοτεροβάνα με inox πλωτήρα και άξονα DN80, PN 16	TEM	3	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
78	Φλοτεροβάνα με inox πλωτήρα και άξονα DN100, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
79	Φλοτεροβάνα με inox πλωτήρα και άξονα DN150, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
80	Φλοτεροβαλβίδα Υδραυλική, διπλού θαλάμου δύο επιπέδων, DN50, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
81	Φλοτεροβαλβίδα Υδραυλική, διπλού θαλάμου δύο επιπέδων, DN80, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
82	Φλοτεροβαλβίδα Υδραυλική, διπλού θαλάμου δύο επιπέδων, DN100, PN 16.	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
83	Φλοτεροβαλβίδα Υδραυλική, διπλού θαλάμου δύο επιπέδων, DN150, PN 16.	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

				Ολογράφως:	Ολογράφως:
84	Αισθητήριο όργανο μέτρησης στάθμης λυμάτων	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
85	Κολλεκτερ ορυχάλκινο 10 οπών 1/2"χ 1.1/4	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
86	Κολλεκτερ ορυχάλκινο 8 οπών 1/2"χ 1.1/4	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
87	Κολλεκτέρ inox 10 οπών 1/2", DN80, με εξαεριστικό DN50.	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
88	Σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο με ράγες 40x100 κλάσης C250, με πλαίσιο	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
89	Σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 58x96 κλάσης C250, με πλαίσιο.	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
90	Σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 58x96 κλάσης D400, με πλαίσιο.	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

				Ολογράφως:	Ολογράφως:
91	Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοδίσηρο, C250 κατά EN124 με εξωτερικές διαστάσεις 40X40 cm	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
92	Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοδίσηρο, C250 κατά EN124 με εξωτερικές διαστάσεις 50X50 cm	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
93	Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοδίσηρο, C250 κατά EN124 με εξωτερικές διαστάσεις 60X60 cm	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
94	Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοδίσηρο, D400 κατά EN124, με εσωτερικές διαστάσεις Φ600 και εξωτερικές διαστάσεις Φ800	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
95	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M14X80mm με Παξιμάδι	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
96	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X70mm με Παξιμάδι	TEM	1000	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
97	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X80mm με Παξιμάδι	TEM	800	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:



98	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X90mm με Παξιμάδι	TEM	500	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
99	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X100mm με Παξιμάδι	TEM	500	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
100	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X160mm με Παξιμάδι	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
101	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X80mm με Παξιμάδι	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
102	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X160mm με Παξιμάδι	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
ΣΥΝΟΛΟ :					
Φ.Π.Α. :					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :					



Δ.Ε.Υ.Α.  
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : .....

.....

Ο Οικονομικός Φορέας