

Επίπεδο : 1				
Κούφωμα	Προσανα-τολισμός	Γωνία προβόλου	Fov θέρμανσης	Fov ψύξης
Δ1	266	0	1.00	1.00
Δ2	266	0	1.00	1.00
Δ3	266	0	1.00	1.00
Δ4	265	0	1.00	1.00
Α1	86	0	1.00	1.00
Α2	85	0	1.00	1.00
ΒΔ1	337	0	1.00	1.00
ΒΔ2	337	0	1.00	1.00
ΒΔ3	337	0	1.00	1.00
ΒΔ4	337	0	1.00	1.00
ΒΔ5	337	0	1.00	1.00
ΒΔ6	337	0	1.00	1.00
ΒΔ7	337	0	1.00	1.00
ΒΔ8	337	0	1.00	1.00
ΒΔ9	337	0	1.00	1.00
ΒΔ10	337	0	1.00	1.00
ΒΔ11	337	0	1.00	1.00
ΒΔ12	337	0	1.00	1.00
Β1	356	0	1.00	1.00
Δ5	265	0	1.00	1.00
Δ6	265	0	1.00	1.00
Δ7	265	0	1.00	1.00
Δ8	265	0	1.00	1.00
Δ9	265	0	1.00	1.00
Α3	85	0	1.00	1.00
Α4	85	0	1.00	1.00
Α5	85	0	1.00	1.00

Επίπεδο : 1				
Κούφωμα	Προσανα-τολισμός	Γωνία αριστερού πλαινού	Ffin,l θέρμανσης	Ffin,l ψύξης
Δ1	266	0	1.00	1.00
Δ2	266	0	1.00	1.00
Δ3	266	0	1.00	1.00
Δ4	265	0	1.00	1.00
Α1	86	0	1.00	1.00
Α2	85	0	1.00	1.00
ΒΔ1	337	0	1.00	1.00
ΒΔ2	337	0	1.00	1.00
ΒΔ3	337	0	1.00	1.00
ΒΔ4	337	0	1.00	1.00
ΒΔ5	337	0	1.00	1.00
ΒΔ6	337	0	1.00	1.00
ΒΔ7	337	0	1.00	1.00
ΒΔ8	337	0	1.00	1.00
ΒΔ9	337	0	1.00	1.00
ΒΔ10	337	0	1.00	1.00
ΒΔ11	337	0	1.00	1.00
ΒΔ12	337	0	1.00	1.00
Β1	356	0	1.00	1.00
Δ5	265	0	1.00	1.00
Δ6	265	0	1.00	1.00
Δ7	265	0	1.00	1.00
Δ8	265	0	1.00	1.00
Δ9	265	0	1.00	1.00
Α3	85	0	1.00	1.00
Α4	85	0	1.00	1.00
Α5	85	0	1.00	1.00

Επίπεδο : 1						
Κούφωμα	Προσανα-τολισμός	Γωνία δεξιού πλαινού	Ffin,r θέρμανσης	Ffin,r ψύξης	Ffin θέρμανσης	Ffin ψύξης
Δ1	266	0	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	266	0	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	266	0	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ4	265	0	1.00	1.00	1.00	1.00
Α1	86	0	1.00	1.00	1.00	1.00
Α2	85	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΒΔ1	337	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΒΔ2	337	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΒΔ3	337	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΒΔ4	337	6	0.98	0.98	0.98	0.98
ΒΔ5	337	7	0.98	0.98	0.98	0.98
ΒΔ6	337	9	0.98	0.97	0.98	0.97
ΒΔ7	337	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΒΔ8	337	21	0.96	0.94	0.96	0.94
ΒΔ9	337	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΒΔ10	337	48	0.92	0.86	0.92	0.86
ΒΔ11	337	14	0.97	0.95	0.97	0.95
ΒΔ12	337	7	0.98	0.98	0.98	0.98
Β1	356	0	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ5	265	0	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ6	265	0	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ7	265	0	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ8	265	0	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ9	265	0	1.00	1.00	1.00	1.00
Α3	85	0	1.00	1.00	1.00	1.00
Α4	85	0	1.00	1.00	1.00	1.00
Α5	85	0	1.00	1.00	1.00	1.00

				Προσανατολισμός		Προσανατολισμός		Προσανατολισμός		Προσανατολισμός	
				Δ	86	Α	-94	ΒΔ	157	Β	176
Ημέρα	Ηλιακή ώρα	Ηλιακό ύψος	Ηλιακό αζιμούθειο	HSA	VSA	HSA	VSA	HSA	VSA	HSA	VSA
21η Ιουνίου	9:00	49	-86	-172	-50	8	50	-243	-68	-262	-83
	12:00	78	0	-86	89	94	-89	-157	-79	-176	-78
	15:00	49	86	-0	49	180	-49	-71	75	-90	-90
21η Δεκεμβρίου	9:00	18	-43	-129	-27	51	27	-200	-19	-219	-23
	12:00	32	0	-86	84	94	-84	-157	-34	-176	-32
	15:00	18	43	-43	24	137	-24	-114	-39	-133	-26

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΕΡΓΟ: 361 Γυμνάσιο Γαζίου
ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΕΝΑΚ

ΘΕΣΗ: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΓΑΖΙ"
Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΣΚΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΣΚΙΑΣΜΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΒΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ: ΕΝΑΚ2

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/200

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA GRIGORAKI
Ημερομηνία: 2020.06.10 11:07:22 EEST

ΕΛΕΓΧΟΣ:
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI PAPADAKI
Ημερομηνία: 2020.06.11 12:44:15 EEST