


	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 1 από 8


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΡΟΣ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ						
ΕΠΩΝΥΜΙΑ						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ						
ΤΗΛΕΦΩΝΟ						
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΑΞΙΑ / M.M.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 4KW 9A		1 τεμ.			
2	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 5,5KW 12A		1 τεμ.			
3	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 7,5KW 18A		1 τεμ.			
4	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 11KW 25A		1 τεμ.			
5	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 15KW 32A		1 τεμ.			
6	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 18,5KW 38A		1 τεμ.			
7	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230, 22KW 50A		1 τεμ.			
8	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 30KW 65A		1 τεμ.			
9	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 37KW 80A		1 τεμ.			
10	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 45KW 95A		1 τεμ.			
11	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 55KW 115A		1 τεμ.			
12	Τριπολικό ρελέ ισχύος AC3 1NO+1NC, 230V, 75KW 150A		1 τεμ.			
13	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 5,5 KW 9...13A		2 τεμ.			
14	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 7,5 KW 12...18A		2 τεμ.			
15	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 11 KW 17...25A		2 τεμ.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 2 από 8


16	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 15 KW 23...32A		2 τεμ.			
17	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 18,5 KW 30...40A		2 τεμ.			
18	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 22 KW 37...50A		2 τεμ.			
19	Αυτόματος Διακόπτης Θερμικής και Μαγνητικής Προστασίας 30 KW 48...65A		2 τεμ.			
20	Μονοπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 6A		5 τεμ.			
21	Μονοπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 10A		5 τεμ.			
22	Μονοπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 16A		5 τεμ.			
23	Τριπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 10A		5 τεμ.			
24	Τριπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 16A		5 τεμ.			
25	Τριπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 25A		5 τεμ.			
26	Τριπολική Αυτόματη Ασφάλεια Τύπου C,ονομαστικής έντασης 32A		5 τεμ.			
27	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH000 40 A		8 τεμ.			
28	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH000 63A		8 τεμ.			
29	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH000 80A		8 τεμ.			
30	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH00 125A		8 τεμ.			
31	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH00 160A		8 τεμ.			
32	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH01 100A		8 τεμ.			
33	Φυσίγγια Μαχαιρωτά NH01 125A		8 τεμ.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 3 από 8


34	Βάση NH00 3P 160A Στήριξη Ράγας Πλήρως Καλυμμένες		2 τεμ.			
35	Βάση NH01 250A με Επαφές Βίδας για Ακροδέκτη		2 τεμ.			
36	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 1,6...2,5A D09...D38		2 τεμ.			
37	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 5,5...8A		2 τεμ.			
38	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 9...13A		2 τεμ.			
39	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 16...24A		2 τεμ.			
40	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 23...32 A		2 τεμ.			
41	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 30...40A		2 τεμ.			
42	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 37...50A		2 τεμ.			
43	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 48...65A		2 τεμ.			
44	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 63...80A		2 τεμ.			
45	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 80...104A		1 τεμ.			
46	Τριπολικό Θερμικό Προστασίας Περιοχής Ρύθμισης 95...120A		1 τεμ.			
47	Χρονική Επαφή Delay on 0,1-30sec		2 τεμ.			
48	Χρονική Επαφή Delay off 0,1-30sec		2 τεμ.			
49	Βοηθητική Επαφή 2NO+2NC		5 τεμ.			
50	Τριφασικός επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής χωρίς ουδέτερο PT432		3 τεμ.			
51	Χρονορελέ καθυστέρησης 1-60min PT425		3 τεμ.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 4 από 8


52	ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 1-15min PT424		3 τεμ.			
53	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 12V AC		1 τεμ.			
54	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 24V AC		1 τεμ.			
55	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 48V AC		1 τεμ.			
56	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 230V AC		1 τεμ.			
57	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 24V DC		1 τεμ.			
58	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 8pin 2C/O 48V DC		1 τεμ.			
59	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 11pin 3C/O 12V AC		1 τεμ.			
60	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 11pin 3C/O 24V AC		1 τεμ.			
61	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 11pin 3C/O 48V AC		1 τεμ.			
62	Μικρορελέ Τύπου Λυχνίας 11pin 3C/O 230V AC		1 τεμ.			
63	Βάση μικρορελέ 8pin		15 τεμ.			
64	Βάση μικρορελέ 11pin		15 τεμ.			
65	Δέκτης συστήματος τηλεχειρισμού PT612		1 τεμ.			
66	Τροφοδοτικό σταθεροποιημένο (PELE START-STOP) PT611A1		1 τεμ.			
67	Καλώδιο κεραίας τηλεχειρισμού με 7m PRG7		2 τεμ.			
68	Κεραία συστήματος τηλεχειρισμού (ΔΙΠΟΛΟ λ/2) PDIP141		2 τεμ.			
69	Κεραία VHF υψηλής απολαβής PHG		1 τεμ.			
70	Διακόπτης Πόρτας 1-0-2 με δυνατότητα επέκτασης 10A		5 τεμ.			
71	Μπουτόν Φωτιζόμενο Κόκκινο NC Φ22		5 τεμ.			
72	Μπουτόν Φωτιζόμενο Πράσινο NO Φ22		5 τεμ.			
73	Ενδεικτική Λυχνία Πράσινο Φ22 230V AC		5 τεμ.			
74	Ενδεικτική Λυχνία Κίτρινο Φ22 230V AC		5 τεμ.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 5 από 8


75	Ενδεικτική Λυχνία Κόκκινο Φ22 230V AC		5 τεμ.			
76	Φλοτέρ Νερού IP68 με 10m Καλώδιο		5 τεμ.			
77	Καλώδιο H05V -K 1mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		2 τεμ.			
78	Καλώδιο H07V -K 4mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 μέτρα			
79	Καλώδιο H07V -K 6mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 μέτρα			
80	Καλώδιο H07V -K 10mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 μέτρα			
81	Καλώδιο H07V -K 16mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 μέτρα			
82	Καλώδιο H07V -K 25mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 μέτρα			
83	Καλώδιο H07V -K 35mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 μέτρα			
84	Καλώδιο H07V -K 50mm ² χρώμα ΜΑΥΡΟ		30 μέτρα			
85	Χαλκός γείωσης 16mm ²		10 τεμ.			
86	Πλάκα γείωσης 1000X1000X3		1 τεμ.			
87	Βελτιωτικό γείωσης		2 τεμ.			
88	Τροφοδοτικό ράγας 1000mA, 13,8V, με φόρτιση		1 τεμ.			
89	Πρίζα σούκο UPS χωνευτή με το πλαίσιο		2 τεμ.			
90	Πρίζα δικτύου χωνευτή RJ11		2 τεμ.			
91	Λάμπα led 18 W 4000K - 1,20 m		20 τεμ.			
92	Σκαφάκια 2X1,20m για λάμπες φθορισμού		5 τεμ.			
93	Σκαφάκια 2X1,50m για λάμπες φθορισμού		5 τεμ.			
94	Στάρτερ s,10		5 τεμ.			
95	Στάρτερ s,2		5 τεμ.			
96	Πολύμπριζο 4 θέσεων με προστασία υπέρτασης με καλώδιο 1,5m		4 τεμ.			
97	Ταφ Σούκο Πολλπλό Σούκο - Τάση Ρεύματος : 230 V, Ένταση Ρεύματος : 16 A Μέγιστα Watt : 3680 W,		4 τεμ.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018		Έγκριση : Γ.Κ.	
	Αναθεώρηση : 4		ENT 07-20-02 Σελ. 6 από 8	

	Χρώμα : Λευκό να δέχεται 3 σούκο.					
98	Μικρορελέ 24V DC, 2 ΕΠΑΦΩΝ, 8 PIN		5 τεμ.			
99	Τηλεφωνικές συσκευές για τηλεφωνικό κέντρο		4 τεμ.			
100	Σύστημα τηλεειδοποίησης με μηνύματα από κινητή τηλεφωνία		1 τεμ.			
101	Χρονικό καθυστέρησης 1-60sec		2 τεμ.			
102	Τριφασικός Επιτηρητής Ασυμμετρίας & Διαδοχής με ουδέτερο PT431		2 τεμ.			
103	ΛΑΜΠΑ COM GLOBE G120 20W/E27 6500K		3 τεμ.			
104	Δερματικά καλωδίων, μαύρο χρώμα, 4,7x380		100 τεμ.			
105	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ – UPS 12VDC/15W ΡΑΓΑΣ		2 τεμ.			
106	Μπαταρία μολύβδου 12V/1,3 Ah		5 τεμ.			
107	Μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου 12V/7,2 Ah		35 τεμ.			
108	Τροφοδοτικό ράγας – UPS 0,83 A 12VDC DRC-12V 10W		3 τεμ.			
109	ΒΑΣΗ E18/DO2 63A 3ΠΟΛ WOHNER 31306		2 τεμ.			
110	ΣΕΤ ΒΑΣΗ ΔΑΧΤ, ΠΩΜΑ		4 τεμ.			
111	Φυσίγιο 6A NEOZED		10 τεμ.			
112	Φυσίγιο 10A NEOZED		10 τεμ.			
113	Φυσίγιο 16A NEOZED		10 τεμ.			
114	Φυσίγιο 25A NEOZED		10 τεμ.			
115	Φυσίγιο 63A NEOZED		10 τεμ.			
116	Καλώδιο αισθητήρα IP68		1 τεμ.			
117	ΦΙΣ 2Π + Γ Σούκο Καουτσούκ-ΜΑΥΡΟ		2 τεμ.			
118	Βάση NEOZED BOHNER 63A		2 τεμ.			
119	Σετ NEOZED 3X25A		2 τεμ.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 7 από 8

120	Φλοτεροδιακόπτης Ηλεκτρομηχανικός ΣΤΡΟΓΓ. 5m HT-M15-3 HEI		3 τεμ.			
121	3πλη Βάση NEOZED 16A		2 τεμ.			
122	Πώμα 63A NEOZED		8 τεμ.			
123	Πώμα 63A NEOZED		6 τεμ.			
124	Φλοτέρ Αχλάδι 10m ΛΥΜΑΤΩΝ IP68		6 τεμ.			
125	Ηλεκτρονικό Αισθητήριο στάθμης καθαρού νερού		2 τεμ.			
126	Μικροηλεκτρόδιο KS		4 τεμ.			
127	Λυχνίες πράσινες πόρτας Φ22 led 230V		31 τεμ.			
128	Λυχνίες κόκκινες πόρτας Φ22 led 230V		39 τεμ.			
129	Διακόπτες 1-0-2 φ22 πόρτας		6 τεμ.			
130	Αναλογικά αμπερόμετρα 200/5 96X96mm		6 τεμ.			
131	Μετασχηματιστές εντάσης 200/5 Φ22 κλάση ακρίβειας 1		18 τεμ.			
132	Μετασχηματιστές εντάσης 600/5 Φ22 κλάση ακρίβειας 1		12 τεμ.			
133	Αυτόματοι διακόπτες ισχύος με θερμομαγνητική μονάδα προστασίας (TMD) με ρυθμιζόμενα θερμικά (I1) (I1=112...160A) και σταθερά στιγμιαία μαγνητικά (I3) 250 A 3P		6 τεμ.			
134	Διπλό Σκαφάκι 1,20μ πλαστικό, στεγανό		22 τεμ.			
135	Πλαστική σχάρα στήριξης καλωδίων 50X200cm		20 τεμ.			
136	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΗΣ ΡΑ6 ΜΑΥΡΗ 231-1-6		50 τεμ.			
137	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙ ΙΣΙΟ ΚΛΕΙΔΙ (5mm) 201P-11-05		50 τεμ.			
138	ΚΛΕΙΔΙ ΧΡΩΜΙΟ ΙΣΙΟ (70,5mm) 203-K2-1		10 τεμ.			
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ			
			Φ.Π.Α.			
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 8 από 8

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ»

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 21/2023 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και δηλώνεται ρητά η πλήρη αποδοχή των όρων αυτής.

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά για όλα τα προσφερόμενα είδη, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να κατατεθεί με σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα. Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.

Παράδοση προσφορών μέχρι 21/07/2023 και ώρα 13:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση deyam@deyamalevizi.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση mfasoulakis@deyamalevizi.gr. Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 115 – Γάζι
ΑΦΜ 998635192 – Α' ΔΟΥ Ηρακλείου
Τηλέφωνο : 2810-824625 (εσωτ. 5) Fax. 2810-822964

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ