

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 1 από 8


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΡΟΣ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ						
ΕΠΩΝΥΜΙΑ						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ						
ΤΗΛΕΦΩΝΟ						
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΟΜΑΔΑ Α : ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - (CPV : 44511000-5)						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / M.M.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Τσάπα 200x180 mm με κεφάλι.		4 TEM.			
2	Παλάμη γωνιακή		4 TEM.			
3	Κασμάς		4 TEM.			
4	Τσουγκράνα μεταλλική των 40cm		4 TEM.			
5	Φτυάρι οικοδομής στρογγυλό		4 TEM.			
6	Σκούπα καθαρισμού ασφάλτου των 45 cm		4 TEM.			
7	Οικοδομικό σκεπάρνι με στείλιάρι		1 TEM.			
8	Στείλιάρι για τσάπα		8 TEM.			
9	Στείλιάρι για φτυάρι οικοδομής		8 TEM.			
10	Στείλιάρι για κασμά		8 TEM.			
11	Στείλιάρι για παλάμη		8 TEM.			
12	Στείλιάρι για βαριοπούλα		2 TEM.			
13	Στείλιάρι για σκούπα οδοστρώματος		8 TEM.			
14	Στείλιάρι για τσουγκράνα		8 TEM.			
15	Σφυρί, Βάρους 1,5 κιλό		1 TEM.			
16	Τσιμπίδες υδραυλικού τύπου ΚΝΙΡΕΧ, 45ο , με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση		2 TEM.			
17	Τσιμπίδες υδραυλικού τύπου ΚΝΙΡΕΧ, 90ο , με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση		2 TEM.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02	
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 2 από 8	


18	Κόφτης σωλήνας χαλκού μεταλλικός, διάμετρος κοπής 3-22mm		2 TEM.			
19	Κόφτης σωλήνας χαλκού μεταλλικός, διάμετρος κοπής 3-32 mm		2 TEM.			
20	Κόφτης πλαστικού σωλήνα(φαλίδι τουμποράματος) , διάμετρος κοπής 42 mm		4 TEM.			
21	Γκαζοτανάλια τύπου KNIPEX 180 mm, με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση.		2 TEM.			
22	Γκαζοτανάλια τύπου KNIPEX 250 mm, με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση.		2 TEM.			
23	Γκαζοτανάλια τύπου KNIPEX 300 mm, με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση.		2 TEM.			
24	Γκαζοτανάλια τύπου KNIPEX 560 mm, ψιλή μόνωση με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση.		2 TEM.			
25	Νήμα στεγάνωσης για υδραυλική χρήση, 150 μέτρων		30 TEM.			
26	Λινάρι σε κούτσα 200 γρ.		50 TEM.			
27	Φιάλη προπάνιου υδραυλικού καθαρό βάρος 400 γραμ.		12 TEM.			
28	Φλόγιστρο - Κεφαλή καμινέτου φιάλης υδραυλικού		1 TEM.			
29	Καλέμι, πλάτος 3,5cm		1 TEM.			
30	Βελόνι οικοδομής		1 TEM.			
31	Πένσα γενικής χρήσης 180 mm, με πλαστική λαβή		2 TEM.			
32	Μυστρί οικοδομής μικρό		1 TEM.			
33	Αλφάδι χειρός με τρία μάτια 1,0 m		1 TEM.			
34	Μεσινέζα για θαμνοκοπτικό, τετράγωνη ελικοειδής με ενισχυμένο πυρήνα, πάχους 3,00 mm, συσκευασία μήκους περίπου 70 m		1 TEM.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.		ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4			Σελ. 3 από 8


35	Κατσαβίδι, ίσιο μεσαίο, μήκους 25cm, τύπου FACOM, RUBICON, βαρέου τύπου.		2 TEM.			
36	Κατσαβίδι, σταυρός μεσαίο, μήκους 15-20cm, τύπου FACOM, RUBICON.		2 TEM.			
37	Συλλογή ALEN κλειδιά		1 TEM.			
38	Λίμα στρογγυλή μικρή, μέγεθος: 8", μήκος λαβής 11.5cm		4 TEM.			
39	Λάμες σπαθόσεγας τύπου AEG για κοπή πλαστικού - PVC, 5,6*230mm		50 TEM.			
40	Λάμες τρυπανιού SDS Φ22, 40cm		1 TEM.			
41	Τρυπάνι καλουπατζήδων 12*400		1 TEM.			
42	Φαλτσέτα – Κόφτης με μεταλλικό σκελετό και ρυθμιζόμενη λάμα, διάστασης 18mm		3 TEM.			
43	Λάμες για Φαλτσέτα - Κόφτη, διάστασης 18 mm, συσκευασία 10 τεμαχίων		4 TEM.			
44	Πριόνι μελαμίνης -τριπλό δόντι 265mm		2 TEM.			
45	Λάμες για πριόνι μελαμίνης 265mm		4 TEM.			
46	Λάμες σιδηροπριόνου - σέγας τύπου διπλής αγκύρας		20 TEM.			
47	Βελόνι τυπου SDS για τρυπανι, μήκος: 250mm		1 TEM.			
48	Αντискωριακό σπρέι, λιπαντικό, 400ml		10 TEM.			
49	Δεματικό καλωδίων, μήκος: 40cm, συσκευασία 50 τεμαχίων.		3 TEM.			
50	Σχοινί διαμέτρου 1cm		20 ΚΙΛΑ			
51	Σχοινί διαμέτρου 1,2cm		20 ΚΙΛΑ			
52	Υγρό λιπαντικό 1Lt για χρήση σε σύνδεση μεταξύ σωλήνων.		5 TEM.			
53	Δίσκος κοπής μετάλλου 115x1.0 mm		60 TEM.			
54	Δίσκος κοπής μετάλλου 125x1.6 mm		40 TEM.			
55	Δίσκος κοπής μετάλλου 230x1.9 mm		20 TEM.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018		Έγκριση : Γ.Κ.	
	Αναθεώρηση : 4		ENT 07-20-02 Σελ. 4 από 8	


56	Δίσκος λείανσης 115x6.5 mm		40 TEM.			
57	Κορδέλα οδοσήμανσης 50 μέτρων		20 TEM.			
58	Μετροταινία, μήκους 5 μέτρων, αυτόματη με κουμπί μπλοκαρίσματος ταινίας		4 TEM.			
59	Μετροταινία κλειστού κελύφους μήκους 25 μέτρων		1 TEM.			
60	Συρματόβουρτσα χειρός γενικής χρήσης, με πλαστική λαβή		5 TEM.			
61	Τσέρκι διάτρητο 17*0,75 – 10 μέτρων		2 TEM.			
62	Ζουμπόκαρφα-ρομπότ M6X18		6 TEM.			
63	Ζουμπόκαρφα-ρομπότ M6X30		6 TEM.			
64	Μολυβοσφραγίδες συσκ. - κουτί 1κιλό		1 TEM.			
65	Σύρμα καρούλι για μολυβοσφραγίδες μήκους 50 μ.		1 TEM.			
66	Περσιναδόρος χειρός		1 TEM.			
67	Περτσίνια 4,8x20 συσκευασία κουτί 100 τεμαχίων		4 TEM.			
68	Περτσίνια 4,8x30 συσκευασία κουτί 100 τεμαχίων		4 TEM.			
69	Φακός κεφαλής με λαμπτήρα LED 80 LUMEN.		2 TEM.			
70	Σπρέι σήμανσης για τοπογραφική σήμανση και προσωρινό μαρκάρισμα σε διαφορετικές επιφάνειες min 400ml		6 TEM.			
71	Μπογιά μίνιο με χρώμα, για χρήση απευθείας σε σκουριασμένο μέταλλο, με ισχυρή πρόσφυση 750 ml		6 TEM.			
72	Διαλυτικό νίτρου 1 Kgr		4 TEM.			
73	Πινέλο μπογιάς πλάτους 5 cm		3 TEM.			
74	Σιδερολοστός - Σκύλα, μήκος 50-60 cm, πάχος 1,8 cm.		1 TEM.			
75	Σιδερολοστός - Σκύλα, μήκος 150 cm, πάχος 1,8 cm.		4 TEM.			
76	Στήριγμα σωλήνων διατομής Φ.200, βαρέως τύπου, γαλβανιζέ.		20 TEM.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02	
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 5 από 8	

77	Στήριγμα σωλήνων διατομής Φ.125, βαρέως τύπου, γαλβανιζέ.		20 TEM.			
78	Στήριγμα σωλήνων διατομής Φ.90, βαρέως τύπου, γαλβανιζέ.		20 TEM.			
79	Στήριγμα σωλήνων διατομής Φ.63, βαρέως τύπου, γαλβανιζέ.		20 TEM.			
80	Ούπα Νο8 – βύσματα πλαστικά για μπετόν συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων		2 TEM.			
81	Ούπα Νο10 βύσματα πλαστικά για μπετόν συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων		2 TEM.			
82	Στριφόνια M8*80 συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων		2 TEM.			
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :			
			Φ.Π.Α. :			
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 6 από 8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑΛΕΙΑ - (CPV : 44510000-8)						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Εργαλειοθήκη πλαστική διαστάσεων 240x490x285 mm, τύπου STANLEY.		4 ΤΕΜ.			
2	Σετ καστανίας με καρυδάκια, μύτες και εξαρτήματα 1/2 & 1/4' των 80-90 τεμαχίων.		1 ΤΕΜ.			
3	Μπαταρία για κρουστικό δραπανοκατσάβιδο και μπουλονόκλειδο φορητό τύπου BOSCH GDR Professional , υποδοχή 1/2", 18V, 2 ταχυτήτων - μπαταρίες λιθίου 18 V, 6AH		1 ΤΕΜ.			
				ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
				Φ.Π.Α.		
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 7 από 8


ΟΜΑΔΑ Γ - ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ (CPV: 44512000-2)						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Σπαθόσεγα τύπου Makita, ισχύς min 1500w, με ρύθμιση ταλάντωσης, AVT αντικραδασμικό σύστημα. Με ρύθμιση ταχυτήτων, μήκους διαδρομής 32 χιλ. και διαδρομή ανά λεπτό έως 2800, καλώδιο, επαγγελματική χρήση. Σε βαλίτσα μεταφοράς.		2 TEM.			
2	Κρουστικό κατεδαφιστικό πιστολέτο φορητό, τύπου Makita, ισχύς min 1700 W, με πλαϊνή χειρολαβή, με καλώδιο, επαγγελματική χρήση. Ισχύς κρούσεως: min 25.00 Joule, Κρούσεις το λεπτό: min 700-1450. Σε βαλίτσα μεταφοράς, με το καλέμι και το βελόνι.		1 TEM.			
3	Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο φορητό, 2 ταχυτήτων, επαναφορτιζόμενο 18 Volt, με μπαταρία λιθίου και φορτιστή.		1 TEM.			
				ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
				Φ.Π.Α.		
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την αναφερόμενη στον τίτλο προμήθεια, με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. προκειμένου να εκτελέσουν το έργο τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ.:3110/23-10-2023 Τεχνική Έκθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά για όλα τα προσφερόμενα είδη μίας ή περισσότερων ΟΜΑΔΩΝ, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα.

Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 8 από 8

Παράδοση προσφορών μέχρι 28/11/2023 και ώρα 13:00 μ.μ, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση deyam@deyamalevizioy.gr. Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία **μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.**

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 115 – Γάζι
ΑΦΜ 998635192 – Α' ΔΟΥ Ηρακλείου
Τηλέφωνο : 2810-824625 (εσωτ. 5) Fax. 2810-822964

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ