

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: *Μαλεβιζίου*
ΕΡΓΟ: *ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΤΥΛΙΣΟΥ*
Προϋπολογισμός: **750.000,00** ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: **ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ**

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **87,00**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **110,00**

ΑΡΘΡΟ 3ο

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **174,00**

ΑΡΘΡΟ 4ο

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **525,00**

ΑΡΘΡΟ 5ο

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **890,00**

ΑΡΘΡΟ 6ο

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **100,00**

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **350,00**

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **175,00**

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμα (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.000,00

ΑΡΘΡΟ 10ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμα (kg)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7.650,00

ΑΡΘΡΟ 11ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμα (kg)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10.000,00

ΑΡΘΡΟ 12ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 170,00

ΑΡΘΡΟ 13ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200,00

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 105,00

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 540,00

ΑΡΘΡΟ 16ο

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 900,00

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 250,00

ΑΡΘΡΟ 18ο

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 19ο

Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 70,00

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3).

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

ΑΡΘΡΟ 21ο

Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (μμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 125,00

ΑΡΘΡΟ 22ο

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 180,00

ΑΡΘΡΟ 24ο

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 180,00

ΑΡΘΡΟ 25ο

Επιστρώσεις με ορθογωνισμένους κυβόλιθους από γρανίτη διαστ 10X20 ή 10X10εκ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ2

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.500,00

ΑΡΘΡΟ 26ο

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 237,00

ΑΡΘΡΟ 27ο

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (μμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 460,00

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ «ΟΔΗΓΟΥΣ» ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: MM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 86,00

ΑΡΘΡΟ 29ο

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο ή πωρόλιθο ή φυσική πέτρα
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 26,00

ΑΡΘΡΟ 30ο

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 540,00

ΑΡΘΡΟ 31ο

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 240,00

ΑΡΘΡΟ 32ο

Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40,00

ΑΡΘΡΟ 33ο

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 240,00

ΑΡΘΡΟ 34ο

Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40,00

ΑΡΘΡΟ 35ο

Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 240,00

ΑΡΘΡΟ 36ο

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40,00

ΑΡΘΡΟ 37ο

Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμα (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.000,00

ΑΡΘΡΟ 38ο

Πέργκολες και περεμφερή. Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m³) τοποθετημένης ξυλείας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 39ο

Κάδοι απορριμμάτων. Κυλινδρικός κάδος με στρογγυλό καπάκι
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 13,00

ΑΡΘΡΟ 40ο

Καθιστικά - παγκάκια. Καθιστικά από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με μονή πλάτη
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 19,00

ΑΡΘΡΟ 41ο

Καθιστικά - παγκάκια. Παγκάκια δένδρου στρογγυλά
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 14,00

ΑΡΘΡΟ 42ο

Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 70,00

ΑΡΘΡΟ 43ο

Προμήθεια κηπευτικού χώματος
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 35,00

ΑΡΘΡΟ 44ο

Προμήθεια κοπριάς
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,50

ΑΡΘΡΟ 45ο

Προμήθεια τύρφης
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7,00

ΑΡΘΡΟ 46ο

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: στρ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 0,07

ΑΡΘΡΟ 47ο

Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8,50

ΑΡΘΡΟ 48ο

Δένδρα κατηγορίας Δ6
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 23,00

ΑΡΘΡΟ 49ο

Θάμνοι κατηγορίας Θ5
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 50ο

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά. Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 75,00

ΑΡΘΡΟ 51ο

Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος. Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 23,00

ΑΡΘΡΟ 52ο

Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 23,00

ΑΡΘΡΟ 53ο

Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός. Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 54ο

Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 55ο

Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός. Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 75,00

ΑΡΘΡΟ 56ο

Φύτευση φυτών. Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 75,00

ΑΡΘΡΟ 57ο

Υποστήλωση δένδρων. Υποστήλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Υποστήλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 23,00

ΑΡΘΡΟ 58ο

Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου. Τάφροι βάθους 20 - 40 cm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 220,00

ΑΡΘΡΟ 59ο

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 6 atm-Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 180,00

ΑΡΘΡΟ 60ο

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 6 atm-Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 80,00

ΑΡΘΡΟ 61ο

ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ - Σταλακτηφόροι - Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (PE) με σταλάκτες μακράς διαδρομής - με απόσταση σταλακτών 50 cm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 130,00

ΑΡΘΡΟ 62ο

ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ - Σταλάκτες - Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος - Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 56,00

ΑΡΘΡΟ 63ο

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm - Φ 1"

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 64ο

Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές. Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 65ο

Προγραμματιστές - εξαρτήματα - Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών - 6", μιας ηλεκτροβάνας

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 66ο

Προγραμματιστές - εξαρτήματα - Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών - 10", δύο-τριών ηλεκτροβανών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 67ο

ΦΙΛΤΡΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - Φίλτρα νερού σίτας, μεταλλικά, οριζόντια, ονομαστικής πίεσης 8 atm - Φ 1"

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 68ο

Προγραμματιστές - εξαρτήματα - Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου - Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 69ο

Προγραμματιστές - εξαρτήματα - Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές-Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό- διαστάσεων/πάχους 50X40X20/1,2

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 70ο

Προγραμματιστές - εξαρτήματα -Καλώδια τύπου JVV-U (NYY) - διατομής 5 x 1,5 mm²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00

ΑΡΘΡΟ 71ο

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα-Φ 3/4

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8,00

ΑΡΘΡΟ 72ο

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα-Φ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 73ο

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα-Φ 3/4

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7,00

ΑΡΘΡΟ 74ο

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα-Φ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

ΑΡΘΡΟ 75ο

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες-Φ 1
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **8,00**

ΑΡΘΡΟ 76ο

Άρδευση φυτών. Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **17.820,00**

ΑΡΘΡΟ 77ο

Λιπάνσεις. Λίπανση φυτών με τα χέρια.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **216,00**

ΑΡΘΡΟ 78ο

ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **7,00**

ΑΡΘΡΟ 79ο

Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **7,00**

ΑΡΘΡΟ 80ο

ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων. Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **3,00**

ΑΡΘΡΟ 81ο

Κλάδεμα θάμνων. Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **10,00**

ΑΡΘΡΟ 82ο

Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **216,00**

ΑΡΘΡΟ 83ο

Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **7,00**

ΑΡΘΡΟ 84ο

Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων. Βοτάνισμα με τα χέρια.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: στρέμμα (στρ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **0,04**

ΑΡΘΡΟ 85ο

Καθαρισμοί. Καθαρισμός χώρου φυτών. Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: στρέμμα (στρ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 0,60

ΑΡΘΡΟ 86ο

Εκκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: M3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 515,00

ΑΡΘΡΟ 87ο

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου-
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 145,00

ΑΡΘΡΟ 88ο

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 62,00

ΑΡΘΡΟ 89ο

Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης. Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων
φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE)
διαμέτρου DN 90 mm.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 470,00

ΑΡΘΡΟ 90ο

Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης. Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων
φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE)
διαμέτρου DN 63 mm.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 120,00

ΑΡΘΡΟ 91ο

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ21/2 ins
πάχους τουλάχιστον 3.65mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 80,00

ΑΡΘΡΟ 92ο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC , βαρέως τύπου ευθύς ή εύκαμπτος Διαμέτρου
25,00 mm - CONFLEX HF
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 55,00

ΑΡΘΡΟ 93ο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 20mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: M.M.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 94ο

Καλώδιο τύπου J1VV-R (NYY) τριπολικό διαστ. 3X15mm²
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1μ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 140,00

ΑΡΘΡΟ 95ο

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής
Διατομής 3 X 2,50 m
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 310,00

ΑΡΘΡΟ 96ο

Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYY) πενταπολικό διαστ. 5x2,5mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1μ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 675,00

ΑΡΘΡΟ 97ο

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι. διατομής 6 mm².
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 105,00

ΑΡΘΡΟ 98ο

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι. διατομής 25 mm².
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 410,00

ΑΡΘΡΟ 99ο

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40X40 cm, με την αποκατάσταση της περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφανείας
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 46,00

ΑΡΘΡΟ 100ο

Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 60x60 cm.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

ΑΡΘΡΟ 101ο

Βάση έδρασης πύλλαρ οδοφωτισμού και γείωση τύπου Ε
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 102ο

Πλέγμα προστασίας δικτύων 0,30μ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 515,00

ΑΡΘΡΟ 103ο

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

ΑΡΘΡΟ 104ο

Βάση επιστυλίου φωτιστικού σώματος άοπλη ελαχίστων διαστάσεων 0,70 m*0,70 m, βάθους 0,70 m
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 105ο

Ακροκιβώτιο για μονό βραχίονα
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

ΑΡΘΡΟ 106ο

Φωτοηλεκτρικό κύτταρο
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 107ο

Πλήρης κατασκευή τυποποιημένης κολώνας της ΔΕΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 108ο

Σύνδεση μετρητού ΔΕΔΔΗΕ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 109ο

Κυτίο διακλαδώσεως, στεγανό, διαμέτρου Φ75 ή διαστάσεων 100X100mm πλαστικό
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 17,00

ΑΡΘΡΟ 110ο

Φωτιστικό σώμα τοποθετημένο επί κορυφής ιστού, ισχύος 35W
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 11,00

ΑΡΘΡΟ 111ο

Φωτιστικό σώμα τοποθετημένο επι κορυφής ιστού ισχύος 45W
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00

ΑΡΘΡΟ 112ο

Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιας τοποθέτησης , ισχύος 33W
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 18,00

ΑΡΘΡΟ 113ο

Προβολέας spot συμμετρικής δέσμης στεγανός με κύκλωμα με leds ισχύος 10W
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 19,00

ΑΡΘΡΟ 114ο

Προβολέας τύπου spot συμμετρικής δέσμης με LEDS στεγανός IP65 συνολικής ισχύος 28W
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

ΑΡΘΡΟ 115ο

Σιδηροϊστός ηλεκτροπρωτισμού κυκλικής διατομής από έλασμα
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 24,00

ΑΡΘΡΟ 116ο

Βραχίονας επίτοιχης στήριξης
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

ΑΡΘΡΟ 117ο

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 23/11/2021
Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ηράκλειο 23/11/2021
Οι Συντάξαντες



ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Γρηγοράκη Μαρία
Δασκαλάκη Καλλιόπη
Σφακιανάκη Ειρήνη