

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ: Μαλεβιζίου
ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ Ι
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Προϋπολογισμός: **733.000,00** ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: **Πρόγραμμα "Αντώνης**
Τρίτσης"

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **1.550,00**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **500,00**

ΑΡΘΡΟ 3ο

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **100,00**

ΑΡΘΡΟ 4ο

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε
είδους έδαφος
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **3.500,00**

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κατασκευή επιχωμάτων
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **750,00**

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΑΠΟΣΤΑΣΗ 35ΧΛΜ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **450,00**

ΑΡΘΡΟ 7ο

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή
ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **100,00**

ΑΡΘΡΟ 8ο

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m³

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.000,00

ΑΡΘΡΟ 9ο

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: kg

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7.000,00

ΑΡΘΡΟ 10ο

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: kg

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4.500,00

ΑΡΘΡΟ 11ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m³)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 350,00

ΑΡΘΡΟ 12ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m³)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 350,00

ΑΡΘΡΟ 14ο

Υπόβαση οδοστρώσις. Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους με τη μεταφορά της σε απόσταση 35 χλμ. (11,50+6,65=18,15)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m³

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

ΑΡΘΡΟ 15ο

Βάση οδοστρώσις. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (35*0,19*0,10+1,20=1,865

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m²

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200,00

ΑΡΘΡΟ 16ο

Υπόβαση οδοστρώσις. Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους 25ΧΛΜ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150,00

ΑΡΘΡΟ 17ο

Βάση οδοστρώσις. Βάση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: M³

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150,00

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m²

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.800,00

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ασφαλτική προεπάλειψη
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m²

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3.100,00

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m²

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3.600,00

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ασφαλτικές στρώσεις βάσης . Ασφαλτική στρώση βάσης συμπακνωμένου πάχους 0,05 m
25ΧΛΜ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: M²

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.700,00

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m με μεταφορά σε απόσταση 25 χλμ.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m²

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6.200,00

ΑΡΘΡΟ 23ο

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με την μεταφορά σε απόσταση 25χλμ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m²

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5.700,00

ΑΡΘΡΟ 24ο

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού
πλάτους W3

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 850,00

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων . Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού
μεγέθους

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 26ο

Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 27ο

Διαγράμμιση οδοστρώματος . Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m²

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 500,00

ΑΡΘΡΟ 28ο

Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμα (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 29ο

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων

τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.-Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916-Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 25/01/2024
Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ηράκλειο 25/01/2024
Οι Συντάξαντες

Δασκαλάκη Καλλιόπη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ