

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Η Αγροτική Οδός θα ασφαλτοστρωθεί σε όλο το υφιστάμενο πλάτος της, ανεξάρτητα από το τυπικό πλάτος των 4,00μ που φαίνεται στην παρούσα οριζοντιογραφία. Το πλάτος της, σε καμία θέση, δεν θα υπερβαίνει τα 6,00μ. Τα ακριβή ανά διατομή πλάτη, σύμφωνα με τα οποία έγινε και η προμέτρηση των εργασιών φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο διατομών.
- Σε θέσεις με έντονη κατά μήκος κλίση ($i > 13\%$), προτείνεται, αντί για ασφαλτόστρωση, η διάστρωση της οδού με ελαφρώς σπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, πάχους 0,15m.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ΟΔΟΥ
- ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΩΝ 4.00μ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

03

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:500

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 3

Ελέγχοι
Υπογραφή
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΣΗ
Υπογραφή
ΕΓΚΛΗΤΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΙΠΛ. ΔΙΕΥ. ΤΕΧΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΣ
ΑΧΑΪΩΝ 14100 ΚΑΛΙΔΩ
ΑΦΜ 079511320 Δ. ΟΥ ΠΡΑΚΤΕΩΝ
ΤΗΛ: 261111295

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 14-11-2014	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ	Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ