

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: *Μαλεβιζίου*
ΕΡΓΟ: *ΔΡΑΣΗ 4.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ*
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΠ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ"
Προϋπολογισμός: *109.867,12* ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: *Εθνικό Σχέδιο*
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα
2.0

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²) ακροτάτου περιγράμματος τετραγύλου ή πλαισίου
(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: [(1,00*2,10)+2*(0,85*2,10)+
(1,00*2,20)]+[0,85*2,20)+(0,80*2,20)+(1,17*2,13)]+(0,80*2,20)) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *15,75*

ΑΡΘΡΟ 2ο

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²)
(ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: 15,65+2,45) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *18,10*

ΑΡΘΡΟ 3ο

Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²)
(ΓΑΖΙ: (3,00+3,10)*2,70-(0,85*2,20)+(0,80*2,70)-(0,36*1,45)+(3,25*0,55)+(1,90*0,55)) ΠΟΣΟΤΗΤΑ:
19,07

ΑΡΘΡΟ 4ο

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)
(ΓΑΖΙ: 19,07m²*6kg/m²) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *114,42*

ΑΡΘΡΟ 5ο

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²)
(ΓΑΖΙ:) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *63,75*

ΑΡΘΡΟ 6ο

Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (m)
(ΓΑΖΙ:
1,90*2+1,90*2+0,22*4+2,75*4+0,36*4+1,45*4+3,25*2+3,2*2+3,10*2+3,00*2+2,75+0,85*2+2,20*4)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *65,07*

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμα (kg)
(ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: (31,08+25,90)m²*4kg/m²) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: *227,92*

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής

(ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: 31,08+25,90) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 56,98

ΑΡΘΡΟ 9ο

Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (μμ)

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: 44,05+25,20+20,60) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 89,85

ΑΡΘΡΟ 10ο

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC).

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

(ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: 33,13+28,30) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 61,43

ΑΡΘΡΟ 11ο

Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

(ΓΑΖΙ: 36*(0,45*0,45)) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7,29

ΑΡΘΡΟ 12ο

Υαλόθურες από κρύσταλλο τύπου Securit. Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

(ΤΥΛΙΣΣΟΣ: 1,17*2,13) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,49

ΑΡΘΡΟ 13ο

Υαλόθურες από κρύσταλλο τύπου Securit. Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ: 0,85*2,20+(0,85*2,20+0,75*1,85)) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,12

ΑΡΘΡΟ 14ο

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ:

(1,00*2,20+1,00*2,10+0,85*2,10+0,85*2,10)+(0,80*2,20)+(0,80*2,20)) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 11,39

ΑΡΘΡΟ 15ο

Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ:

(352,21+22,21-49,15)+(329,95+3,52+22,80+84,40-29,85)+(191,68+9,90+45,15-22,15)) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 960,67

ΑΡΘΡΟ 16ο

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ:

(13,80+27,90-28,00)+(88,53+34,35-9,10)+(39,96+12,90+8,75-14,85)) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 174,24

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κούτελο από mdf, πλάτους 10cm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ:

(3.20*0.15+1.85*0.15+1.85*0.15)+(1.85*0.15+1.85*0.15)+(1.85*0.15)) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,87

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ξύλινη επένδυση κατακορύφων επιφανειών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: $(1,85*1,45)+(1,80*1,65)+(1,60*2,35)$) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **9,41**

ΑΡΘΡΟ 19ο

Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ανά τεμάχιο (τεμ)

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: $(7*3)+(3*3)+(1*3)$) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **33,00**

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: $4*(0,80*1,80)+0+1*(0,80*1,80)$) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **7,20**

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: $[3*(0,80*0,75)+2*(0,55*0,75)+4*(0,55*0,75)+3*(0,55*0,75)]+[4*(0,80*0,75)+3*(0,55*0,75)+2*(0,80*0,75)]+[1*(0,80*0,75)+2*(0,55*0,75)+3*(0,55*0,75)]$) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **13,01**

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες. Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πραγματικής ραφιών ή χωρισμάτων.

(ΓΑΖΙ: $5,00*0,85+2,90*0,85$) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **6,34**

ΑΡΘΡΟ 23ο

Βιβλιοθήκη γραφείου ανοιχτή, επί δαπέδου, μη τυποποιημένη, χαμηλού ύψους

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(ΤΥΛΙΣΣΟΣ: $0,80*0,85$) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **0,68**

ΑΡΘΡΟ 24ο

Έπιπλα γραφείου, πλάτους 50cm, με μεταλλικά πόδια και πάγκο μελαμίνης σε όψη δρυός.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: $3+0+1$) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **4,00**

ΑΡΘΡΟ 25ο

Έπιπλα γραφείου επί δαπέδου, μη τυποποιημένο, πλάτους 160cm, με όψη δρυός

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: $5+1+3$) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **9,00**

ΑΡΘΡΟ 26ο

Έπιπλα γραφείου επί δαπέδου, μη τυποποιημένο, πλάτους 140cm, με όψη δρυός

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(ΤΥΛΙΣΣΟΣ: 2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **2,00**

ΑΡΘΡΟ 27ο

Έπιπλα γραφείου επί δαπέδου, μη τυποποιημένο, πλάτους 160cm, με πρόσοψη λευκής μελαμίνης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(ΓΑΖΙ: 2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **2,00**

ΑΡΘΡΟ 28ο

Κάθισμα αναμονής επισκέπτη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: $1+1+0$) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **2,00**

ΑΡΘΡΟ 29ο

Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: $6+7+4$) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **17,00**

ΑΡΘΡΟ 30ο

Τροχήλατο κάθισμα γραφείου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: 7+3+3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 13,00

ΑΡΘΡΟ 31ο

Πινακίδα σήμανσης: Επιγραφή - φανάρι, διπλής όψης, εξωτερικού χώρου από etalbond

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: 1+0+0) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 32ο

Επιγραφή φωτεινή, αλουμινίου, τύπου flex face

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (m)

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: 5,00+2,50+2,55) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,05

ΑΡΘΡΟ 33ο

Επιγραφή φωτεινή, με κοπτικά γράμματα ή σχέδια με περιμετρική κοπή σε διάφορα άκαμπτα υλικά

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: 1+1+1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 34ο

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής LED 4000K διαστάσεων 60X60cm, χρώματος λευκού, ειδικά για τοποθέτηση σε ψευδοροφή οροκτής ίνας

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: 12+8) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

ΑΡΘΡΟ 35ο

Αρχιτεκτονικός φωτισμός με φωτιστικό σποτ οροφής Led, περιστρεφόμενο και ανακλινόμενο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: 2+2+2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00

ΑΡΘΡΟ 36ο

Αρχιτεκτονικός φωτισμός με ταινία Led 4000K, χρώματος λευκού

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (m)

(ΓΑΖΙ: 1,90+0,35+3,20) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,45

ΑΡΘΡΟ 37ο

Γραμμικό φωτιστικό σώμα LED τύπου σκαφάκι, κρεμαστό με ατσάλινες ντίτζες

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: 6+0+2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8,00

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

(ΓΑΖΙ+ΤΥΛΙΣΣΟΣ+ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ: 1+1+1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**Ηράκλειο 12/07/2023****Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ****ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ****Ηράκλειο 12/07/2023****Οι Συντάξαντες****Γενιτσαρίδη Άννα
Γρηγοράκη Μαρία**

