

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 1 από 6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΡΟΣ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ							
ΕΠΩΝΥΜΙΑ							
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ							
ΤΗΛΕΦΩΝΟ							
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ							
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ							
A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
A. Η/Ζ CE PETROGEN, Ζεύς P110E 110kVA, περιοχή «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ».							
1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.		1 TEM.				
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ				
3	Φίλτρο αέρα (110kVA)		1 TEM.				
4	Φίλτρο πετρελαίου (110kVA)		1 TEM.				
5	Προφίλτρο πετρελαίου (110kVA)		1 TEM.				
6	Φίλτρο λαδιού (110kVA)		2 TEM.				
7	Λιπαντικό 15-40W (110kVA)		16 ΛΙΤΡΑ				
8	Αντιψυκτικό (110kVA)		16 ΛΙΤΡΑ				
9	Μπαταρία 120 AH – 980 A – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.				
10	ΜΙΖΑ		1 TEM.				
11	ΔΥΝΑΜΟ		1 TEM.				
12	ΑΝΤΛΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ		1 TEM.				
13	ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ		1 TEM.				
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :							
ΦΠΑ 24% :							
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :							


	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 2 από 6

B. Η/Ζ CE PETROGEN, Διόνυσος HSW 330E 330kVA, περιοχή «ΒΑΓΙΑΣ».

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (330kVA)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (330kVA)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (330kVA)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (330kVA)		35 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (330kVA)		32 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			
9	Μπαταρία 120 AH – 870 A – 12V κλειστού τύπου		2 TEM.			
10	ΜΙΖΑ		1 TEM.			
11	GENERATOR		1 TEM.			
12	ΑΝΤΛΙΑ		1 TEM.			
13	ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ		1 TEM.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 3 από 6

Γ. Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, περιοχή «ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ»						
1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kVA)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kVA)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kVA)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kVA)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kVA)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			
9	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			
10	MIZA		1 TEM.			
11	ΔΥΝΑΜΟ		1 TEM.			
12	ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ		1 TEM.			
13	DATACOM DKG-307		1 TEM.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						


	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 4 από 6

Δ. 1^ο Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ)


1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kVA)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kVA)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kVA)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kVA)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kVA)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			
9	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

Ε. 2^ο Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ vo2, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. 		1 TEM.			
---	---	--	--------	--	--	--

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.		ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4			Σελ. 5 από 6

	- Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.					
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kVA)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kVA)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kVA)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kVA)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kVA)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			
9	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						
ΣΤ. Η/Ζ(22 KVA) ARMAK GENERATOR, Κ. «ΜΑΡΑΘΟΥ» (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ)						
1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kVA)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kVA)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kVA)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kVA)		14 ΛΙΤΡΑ			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 6 από 6

7	Αντιψυκτικό (kVA)		25 ΛΙΤΡΑ		
8	Μπαταρία 100 ΑΗ – 12V κλειστού τύπου		1 ΤΕΜ.		

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :	
Φ.Π.Α. 24 % :	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :

A. H/Z CE RETROGEN, Ζευσ P110E 110kVA, περιοχή «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ».	
B. H/Z CE RETROGEN, Διόνυσος HSW 330E 330kVA, περιοχή «ΒΑΓΙΑΣ».	
Γ. H/Z GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, περιοχή «ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ»	
Δ. 1 ^ο H/Z GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ	
Ε. 2 ^ο H/Z GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ	
ΣΤ. H/Z (22 KVA) ARMAK GENERATOR, Κ. «ΜΑΡΑΘΟΥ» (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ)	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :	
ΦΠΑ 24% :	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

«Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (H/Z) αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑΜ»

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (H/Z) αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑΜ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 60/2024 μελέτη της ΔΕΥΑΜ.

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά για όλα τα προσφερόμενα είδη, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα.

Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.

Παράδοση προσφορών μέχρι 04/12/2024 και ώρα 13:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση deyam@deyamalevizi.gr. Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία **μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
--	--