

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ταχ.Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι
Ταχ. Κώδ. : 71414
Τηλέφωνο: 2814409090

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 4.750,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο

Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών (Ντέξιον) στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Αγ. Πελαγίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος του αρχείου της ΔΕΥΑΜ.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 328, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Το ΦΕΚ 405 Β' 29/3/2005 περί «Σύστασις ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου».
5. Το ΦΕΚ 1388 Β'30/5/2014 «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)»
6. Το ΦΕΚ 3062 26-09-2016 Ο.Ε.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.
7. την υπ' αριθ. 47/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, που αφορά τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ..
8. την υπ' αριθ. 12/2024 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΜ που αφορά την Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου

Άρθρο 3ο Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας

Η δαπάνη, έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (4.750,00€) χωρίς Φ.Π.Α.

Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2024 της ΔΕΥΑΜ, σε βάρος του Κ.Α. 14-00 «Έπιπλα»

Η χρηματοδότηση θα είναι από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.

Άρθρο 4ο Στοιχεία Διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης

Ο ανάδοχος θα προκύψει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Προσφορές υποβάλλονται για τα είδη μίας ή περισσότερων ομάδων, όπως προδιαγράφονται παρακάτω.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Άρθρο 5ο Διάρκεια σύμβασης

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, με δυνατότητα επέκτασης για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

Άρθρο 6ο Άλλες διατάξεις

Η υποβολή προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους της μελέτης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της παρούσας.

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Φασουλάκης Μιχάλης
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ.Ε.
Γραφείο Προμηθειών ΔΕΥΑΜ

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
Οικονομολόγος Π.Ε.ΜSc
Γεν. Δ/ντής Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Καλογεράκη Ανθούλα
Τμήμα Λογιστικής Τ.Ε.
Προϊστ. Διοικητ. & Οικον. Υπηρεσίας ΔΕΥΑΜ

Σαλεβουράκη Μαρία
Οικονομολόγος Π.Ε. ΜSc
Δ/ντρια Διοικητ. & Οικον. Υπηρεσίας ΔΕΥΑΜ



**Δ.Ε.Υ.Α.
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου Ντέξιον στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Αγ. Πελαγίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος του αρχείου της ΔΕΥΑΜ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται παρακάτω είναι απαραίτατοι επί ποινή αποκλεισμού ως κατωτέρω :

Προμήθεια και τοποθέτηση εννέα (9) μεταλλικών ραφιών βαρέως τύπου (ντέξιον) ηλεκτροστατικά βαμμένα, στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Αγ. Πελαγίας, μήκους 1,20 μ., 1,50 μ., 1,80 μ. και 2.10 μ., βάθους 0,50 μ. και ύψους 2,50 μ, με 5 διαχωριστικά-ράφια και κενό μεταξύ τους 0,47μ. Το πρώτο ράφι θα απέχει περίπου 0,10 μ. από το πάτωμα. Εγγυημένη αντοχή διαχωριστικού-ραφιού σε βάρος τουλάχιστον 450 κιλά.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39141100-3 «Ερμάρια και ράφια».

Συντάχθηκε

Ελευθερία Χουστουλάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε

Μπαρτσιδμή Παρασκευή
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος, MSc
Τεχνική Διευθύντρια ΔΕΥΑΜ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 4.750,00 €, χωρίς Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από τους κωδικούς Κ.Α.: 14-00 «Έπιπλα», του προϋπολογισμού του έτους 2024 :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	<p>Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών βαρέως τύπου (ντέξιον) ηλεκτροστατικά βαμμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα μελέτη της ΔΕΥΑΜ.</p> <p><u>Διαστάσεις 1ης πλευράς χώρου :</u> Ράφι : 1,20 μ. χ. 2,50μ. χ 0,50 μ. Ράφι : 1,20 μ. χ. 2,50μ. χ 0,50 μ. Ράφι : 1,50 μ. χ. 2,50μ. χ 0,50 μ.</p>	Τεμ.	1	1.300,00	1.300,00
2	<p>Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών βαρέως τύπου (ντέξιον) ηλεκτροστατικά βαμμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα μελέτη της ΔΕΥΑΜ.</p> <p><u>Διαστάσεις 2ης πλευράς χώρου :</u> Ράφι : 2,10 μ. χ. 2,50μ. χ 0,50 μ. Ράφι : 2,10 μ. χ. 2,50μ. χ 0,50 μ. Ράφι : 1,80 μ. χ. 2,50μ. χ 0,50 μ.</p>	Τεμ.	1	1.900,00	1.900,00
3	<p>Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών βαρέως τύπου (ντέξιον) ηλεκτροστατικά βαμμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα μελέτη της ΔΕΥΑΜ.</p> <p><u>Διαστάσεις 3ης πλευράς χώρου :</u> Ράφι : 1,80 μ. χ. 2,50μ. χ 0,50 μ.</p>	Τεμ.	1	1.550,00	1.550,00

	Ράφι : 1,80 μ. χ. 2,50μ. χ 0,50 μ. Ράφι : 1,20 μ. χ. 2,50μ. χ 0,50 μ.				
				Καθαρή Αξία Σύνολο :	4.750,00
				Φ.Π.Α. :	1.140,00
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	5.890,00

Συντάχθηκε

Ελευθερία Χουστουλάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Φασουλάκης Μιχάλης
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ.Ε.
Γραφείο Προμηθειών ΔΕΥΑΜ

Καλογεράκη Ανθούλα
Τμήμα Λογιστικής Τ.Ε.
Προϊστ. Διοικητ. & Οικον. Υπηρεσίας ΔΕΥΑΜ

Σαλεβουράκη Μαρία
Οικονομολόγος Π.Ε. MSc
Δ/ντρια Διοικητ. & Οικον. Υπηρεσίας ΔΕΥΑΜ

Μπαρτσιώδη Παρασκευή
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος, MSc
Τεχνική Διευθύντρια ΔΕΥΑΜ

Θεωρήθηκε

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
Οικονομολόγος Π.Ε. MSc
Γεν. Δ/ντής Δ.Ε.Υ.Α.Μ.